

AGENDA BIODYNAMIQUE

Lunaire et Planétaire 2015



Nouveautés

Retrouvez l'agenda lunaire et planétaire de Pierre Masson en anglais et en allemand sur notre site internet : <http://www.biodynamie-services.fr/en/bookstore/>

Conférences d'introduction à l'agriculture biodynamique (Tome I) d'Alex Podolinsky

Nous vous proposons une nouvelle traduction des « Conférences d'introduction à l'agriculture biodynamique » (volume I) d'Alex Podolinsky.

Ces conférences offrent un regard vaste sur la nature et sur l'agriculture.

L'humus, la plante, les préparations biodynamiques, mais aussi les influences des planètes, le parasitisme, les méthodes d'analyses qualitatives, les engrais verts, l'économie de la ferme ... et bien d'autres sujets sont abordés ici.

Parution automne 2014.

Nos éditions

Guide pratique pour l'agriculture biodynamique

de Pierre MASSON, édition revue et complétée par Pierre et Vincent Masson.

Ce manuel apporte des réponses à la plupart des questions concernant la mise en pratique de la biodynamie : l'emploi des préparations, le compostage, les tisanes.

Il contient des chapitres spécifiques : viticulture, arboriculture, engrais verts, polyculture élevage...

Cet ouvrage sera un outil de référence pour tout agriculteur pratiquant ou voulant s'initier à la biodynamie. Les jardiniers y trouveront également de précieux conseils. À toujours garder à portée de la main !

224 pages, format 14,5 x 21 cm, Éditions BioDynamie Services. Nombreuses photos et illustrations. Avril 2012.



DVD : Pratiques de l'agriculture biodynamique


Ce DVD est un complément au "Guide pratique pour l'agriculture biodynamique" de Pierre Masson.

Il permet de visualiser des gestes et des manières de faire spécifiques ainsi que des outils adaptés.

Il s'agit de quelques témoignages parmi d'autres qui ont fait la preuve de leur efficacité.

L'ingéniosité et la créativité font évoluer en permanence les techniques, en particulier en ce qui concerne la pulvérisation des préparations et des badigeons.

"Pratiques de l'agriculture biodynamique", un film de Pierre et Vincent Masson, Lionel Grienenberger. Mars 2012. Durée 83 minutes.



Conférence 2011 d'Alex Podolinsky

Dans cette « conférence 2011 », Alex Podolinsky tout en apportant quelques éléments rétrospectifs sur sa vie et son œuvre, reprend les grands motifs qui animent son travail pour cultiver en accord avec la Nature : en particulier la nécessité de développer une pensée pratique en approchant la réalité du monde avec un mode de perception actif et en mettant en œuvre au quotidien de profondes impulsions artistiques.

28 pages, format 21 x 29,7 cm, Éditions BioDynamie Services. Août 2013.



Préambule

L'idée générale de la forme et partiellement du contenu de cet agenda, ont été fournis par le calendrier de l'Association Biodynamique des Agriculteurs Australiens (BDAAA) qui est simple et pratique d'emploi.

Pour cette sixième édition, nous avons à nouveau amélioré la lisibilité des tableaux mensuels et le repérage des jours racine, feuille, fleur et fruit en les signalant par des couleurs appropriées. Quand on trouve des cadres de différentes couleurs en bas d'une case journalière, c'est que plusieurs impulsions de natures différentes coexistent pour les horaires indiqués.

Nous avons maintenu les nombreuses informations concernant les oppositions, conjonctions, trigones et quadratures. Ces informations traduisent la complexité des rythmes du cosmos. Elles peuvent sembler secondaires pour la pratique quotidienne, mais elles permettent d'affiner les pratiques, en particulier pour les travaux délicats comme la production et la sélection des semences ou la vinification.

Pour cette année 2015, avons aussi ajouté comme en 2014 la valeur des coefficients de marées (voir page 7).

Cet agenda contient des indications établies à partir des recherches d'Eugen et Lily Kolisko (Landwirtschaft der Zukunft - Agriculture de l'avenir, en cours de traduction en langue française), des conférences d'Alex Podolinsky de l'Association Biodynamique des Agriculteurs Australiens, des travaux de Hartmut Spiess disponibles auprès de l'Institut de Recherche Biodynamique de Darmstadt (IBDF), et d'informations issues des recherches de Maria Thun.

Il tient compte d'indications fournies dans la littérature biodynamique consacrée à l'influence des rythmes cosmiques, en particulier le livre «Agriculture biodynamique - introduction aux résultats scientifiques de la méthode», Ulmer éditeur.

Quelques données tirées de l'expérience de Peter Proctor, conseiller en Nouvelle-Zélande et en Inde, en particulier sur l'emploi pratique du calendrier et les influences de l'opposition de la Lune avec Saturne, ont été intégrées dans ce document.

Enfin, il prend en compte les données tirées de mon expérience personnelle, en particulier les observations réalisées par les groupes d'agriculteurs et de vigneron avec lesquels je travaille depuis de nombreuses années.

Dans les doubles pages mensuelles, la page de gauche permet de visualiser les événements cosmiques par semaine. Nous avons fait le choix de commencer la semaine le lundi pour faciliter la planification du travail. En bas de cette page, on trouvera un tableau qui récapitule la position des différentes planètes devant les constellations zodiacales. La visibilité des planètes dans le ciel nocturne est précisée : soir - milieu de nuit - matin avant l'aube.

La page de droite reprend une présentation plus conventionnelle et permet de visualiser les événements importants du mois, les périodes de Lune croissante et décroissante, celles de Lune montante et descendante, le jour du périgée, celui de l'apogée, le moment des noeuds, celui de l'opposition de la Lune avec Saturne et la position du Soleil dans les constellations zodiacales au cours de l'année. Cette page est surtout destinée à noter les travaux effectués et à recueillir les observations de l'agriculteur ou du jardinier.

Le rabat de couverture peut servir de marque-page. Il permet de connaître la signification des symboles employés et de garder à portée de main les principales indications permettant l'usage au quotidien des tableaux mensuels.

On trouvera en fin d'ouvrage quelques orientations bibliographiques.


Les dates de semis et de travaux fournies dans ce calendrier sont basées sur les données réelles du zodiaque astronomique (indiqué dans le cercle extérieur) et non sur les espacements de 30° traditionnellement utilisés par l'astrologie (indiqués dans le cercle intérieur).

Le calendrier indique les jours et heures d'arrivée de la Lune et des planètes dans les différentes constellations zodiacales, les phases de la Lune, les noeuds lunaires et planétaires, les apogées et périgées de la Lune. Il indique aussi les oppositions, conjonctions et quadratures de planètes suivies de l'heure :

☾♁♃ 12

Les trigones (positions des planètes formant un angle de 120° entre elles) sont signalés avec des indications qui permettent de connaître, selon M.Thun, les modifications d'ambiance (*Terre* - *Eau* - *Air* - *Feu*) que cela provoque par rapport aux indications initiales fournies par la position de la Lune devant les constellations du zodiaque (Racine - Feuille - Fleur - Fruit).

Les périodes de rétrogradation des planètes sont précisées en bas de page dans les tableaux mensuels.



Texte, conception et réalisation Pierre Masson et collaborateurs

Photo de couverture Brigitte Calmes-Fleith

© Biodynamie Services Les Crêts 71250 CHÂTEAU

Dépôt légal 3e trimestre 2014

ISBN 978-2-9538289-6-2

Rythmes et biodynamie

La méthode d'agriculture biodynamique se caractérise par quelques aspects spécifiques parmi lesquels on peut citer :

- La conception du domaine agricole ou du jardin comme un organisme vivant, individualisé, autonome et diversifié.
- L'emploi soigné des préparations biodynamiques bouse de corne (500, 500P) et silice de corne (501) qui sont à pulvériser sur le sol et les cultures. L'utilisation des six préparations - achillée (502), matricaire (503), ortie (504), écorce de chêne (505), pissenlit (506) et valériane (507) - qui sont à introduire dans les composts ou à pulvériser par l'intermédiaire des composts de bouse (CBMT) ou de la bouse de corne préparée (500P).
- Des pratiques originales pour réguler préventivement le parasitisme par l'emploi de tisanes, de décoctions et par la méthode d'incinération des ravageurs dont les cendres sont répandues sur les zones à protéger.
- Une recherche sur des semences adaptées au lieu et à l'alimentation animale et humaine.
- Un travail conscient sur le paysage qui favorise les interactions pouvant naître de la plantation de haies, de bosquets, d'arbres isolés, de la création de zones humides ou encore de la présence d'animaux domestiques ou sauvages, notamment d'insectes, d'oiseaux et d'abeilles par exemple.

Le travail inséré dans les grands rythmes cosmiques n'est qu'une partie de cet ensemble.

Il est important aussi, de préciser que l'agriculture biodynamique est avant tout «une agriculture solaire». Le rythme solaire est primordial, il détermine les saisons et les alternances du jour et de la nuit. La lumière et la chaleur du Soleil sont les facteurs principaux qui régissent le climat et l'activité des plantes au travers de la photosynthèse, les rythmes lunaires et planétaires ne s'expriment que de manière secondaire.

*

Cinq grands rythmes lunaires et un grand nombre d'aspects planétaires sont décrits dans ce calendrier

Rythmes lunaires

Le rythme synodique (Lune croissante et décroissante)

C'est le plus connu et le plus facilement observable. C'est un rythme luni-solaire qui commence avec la nouvelle Lune, c'est-à-dire la conjonction de la Lune avec le Soleil (synode = rencontre). Il dure 29,53 jours et comporte les différentes phases de la Lune.

Depuis la nouvelle Lune (NL), passant par le premier quartier (PQ) pour arriver à la pleine Lune (PL), nous avons la Lune croissante (appelée aussi Lune jeune ou encore Lune tendre). De la pleine Lune (PL) en passant par le dernier quartier (DQ) jusqu'à la prochaine rencontre (conjonction) avec le Soleil qui provoque la nouvelle Lune suivante (NL), nous avons la Lune décroissante (Lune vieille ou encore Lune dure).

C'est le cycle indiqué par Rudolf Steiner, dans son «Cours aux agriculteurs», comme le plus actif sur la croissance et la multiplication cellulaire. Il a été expérimenté par de nombreux chercheurs (L. Kolisko, H. Spiess, E. Zuercher, etc.).

Cette action de la Lune croissante est accentuée quand le temps est humide ou que les cultures sont irriguées.

→ Travaux à réaliser en Lune croissante :

Les semis réalisés à cette période de la Lune lèvent vite et ont une bonne croissance surtout dans la période qui va de cinq jours à deux jours avant la pleine Lune. Cette période n'est pas favorable pour les plantations de pommes de terre. Les plantes (y compris les prairies) tondues, taillées ou bouturées dans ces quelques jours reprennent une croissance rapide. Le jour de la pleine Lune lui-même n'est pas considéré comme favorable pour les semis. Les jours qui précèdent la pleine Lune favorisent le développement des limaces et parasites divers et les maladies cryptogamiques sur les plantes sensibles.

Cette pression des maladies est renforcée quand la pleine Lune et le périgée sont très proches l'un de l'autre.

Il est intéressant de mettre en oeuvre des méthodes régulatrices en appliquant juste avant cette période des extraits végétaux (tisanes, décoctions de prêle, D5 de prêle ou encore le silicate de soude à 0,5% dans les pays où cette pratique est permise).

C'est aussi un bon moment pour pulvériser les traitements classiques préventifs à base de minéraux (cuivre, soufre, etc.).

Dans la période qui précède la pleine Lune, les fertilisations foliaires sont rapidement assimilées et ont leur maximum d'efficacité. C'est aussi un bon moment (48 heures avant la pleine Lune) pour traiter, à jeun, les animaux parasités avec des moyens naturels (ail, vinaigre de cidre etc.).

Le jour de la nouvelle Lune (NL) ainsi que celui du premier quartier (PQ) peuvent être légèrement défavorables pour les semis.


Le bois abattu en période de Lune croissante dans la période d'hiver est plus lourd au départ mais sèche plus vite que celui abattu en Lune décroissante.

→ Travaux à réaliser en Lune décroissante :

Éviter les semis le jour de la nouvelle Lune et dans les jours qui la précèdent directement. La veille de la nouvelle Lune est considérée dans beaucoup de traditions comme un jour négatif.

Abattre le bois d'oeuvre en décembre et janvier, il sera alors plus léger, de meilleure qualité technologique et plus résistant aux parasites et aux champignons.

Ce rythme est particulièrement mis en valeur dans les pages de droite par les triangles bleus allongés qui, selon leur position, indiquent clairement les périodes croissantes et décroissantes.



Le rythme tropique (Lune montante et descendante)

Il dure 27,3 jours. Durant cette période, la Lune se trouve une partie du temps au-dessus de l'équateur céleste et ensuite en dessous. La partie du cycle qui commence à son plus bas niveau (lunistice sud) à la fin de son passage dans la constellation du Scorpion est dite montante mais aussi Lune ascendante ou encore printemps lunaire. Quand la Lune atteint son plus haut niveau (lunistice nord) à la fin de son passage dans la constellation du Taureau, elle amorce sa période descendante appelée aussi automne lunaire ou période de plantation.

Il est à noter que ce processus est inversé dans l'hémisphère sud et que la période de Lune descendante (automne lunaire), indiquée ici sur fond brun, correspond au sud du Tropique du Capricorne à la période de Lune montante (printemps lunaire).

L'influence de ce cycle est importante, il est indiqué de manière très visible dans le calendrier par un fond sombre pour la Lune descendante et un fond clair pour la Lune ascendante. Ce rythme est aussi apparenté au grand cycle solaire annuel ascendant qui va du solstice d'hiver (solstice sud - période de Noël) où le Soleil est présent entre la constellation du Scorpion et celle du Sagittaire, jusqu'au solstice d'été (solstice nord - période de la Saint-Jean) avec le Soleil présent entre la constellation du Taureau et celle des Gémeaux. Le cycle est descendant quand le Soleil se déplace du solstice d'été au solstice d'hiver. C'est ce mouvement qui détermine les saisons.

Ce grand rythme solaire est reflété dans la respiration quotidienne de la Terre, ascendante de 0 heure à 12 heures solaires et descendante de 12 heures à 24 heures, avec les heures perturbées qui suivent les changements de direction : 0 à 3 heures durant la nuit et 12 à 15 heures en début d'après midi, heure solaire dans tous les cas.

→ Travaux à réaliser en Lune montante :

Les forces de croissance sont plus grandes dans les parties aériennes, il y a une plus grande vitalité. À cette période, le semis des graines en lien avec la position de la Lune devant les constellations du zodiaque peut être favorable quand cela est possible. M. Thun recommande aussi la préparation du sol pour le semis dans les constellations appropriées du cycle sidéral (voir plus loin).

→ Travaux à réaliser en Lune montante (suite) :
Pulvériser de la silice de corne (501) après les premiers stades de la croissance et surtout en pleine croissance en tenant compte, si possible, de la nature des plantes et de leurs liens avec les constellations zodiacales.

Récolter les légumes-feuille et les fruits le matin (pas les légumes-racine).

Récolter les parties aériennes des plantes pour les remèdes ou les préparations biodynamiques, faire l'ensilage et le foin.

→ Travaux à réaliser en Lune descendante :

L'activité est plus intense en dessous de la surface du sol, la terre inspire et attire les forces de croissance dans la zone des racines.

Appliquer la bouse de corne (500 et 500P) sur un sol chaud et humide en fin d'après-midi, tôt au printemps et à l'automne.

Faire et épandre le compost et effectuer les travaux du sol.

Transplanter les arbres, les plants et les boutures. Tailler les arbres fruitiers, la vigne et les arbustes.

Récolter les légumes-racine pour le stockage de préférence en jours-racine (Vierge) et l'après-midi.

*

Le rythme sidéral

Il dure 27,3 jours (7 secondes de plus par cycle que la révolution tropique). C'est le mouvement accompli par la Lune quand elle se déplace sur le fond des étoiles fixes, devant les différentes constellations zodiacales. Ce cycle a été particulièrement décrit et expérimenté par M. Thun et il constitue l'essentiel des indications de la plupart des calendriers de semis. Les effets du cycle sidéral ne sont pas mis en évidence par les travaux d'autres chercheurs en particulier H. Spiess et U. Graf. Certaines expérimentations confirment partiellement son rôle dans le soutien au développement des organes de la plante (U. Abele, V. Lust) :

- Racines en lien avec les constellations liées à l'élément *Terre* : Taureau, Vierge et Capricorne.

- Feuilles en lien avec les constellations liées à l'élément *Eau* : Poissons, Cancer et Scorpion.

- Fleurs en lien avec les constellations liées à l'élément *Air-Lumière* : Verseau, Gémeaux et Balance.

- Fruits en lien avec les constellations liées à l'élément *Feu-Chaleur* : Bélier, Lion et Sagittaire.

- Les travaux effectués durant le passage de la Lune devant la constellation du Lion sont décrits par M. Thun comme spécialement favorables pour les graines et les semences.

Il reste de nombreux travaux de recherche à réaliser car ce cycle sidéral est aussi croisé avec bien d'autres rythmes lunaires et planétaires, et surtout avec le rythme quotidien du Soleil devant les constellations zodiacales évoqué par R. Steiner dans le «Cours aux agriculteurs» et dans des conférences aux médecins. M. Thun elle-même a constaté de très fortes variations de rendements dans les essais de semis qu'elle a réalisés heure par heure pour une même impulsion zodiacale. Ceci invite à la prudence et à l'expérimentation.

*

Le rythme anomalistique (apogée et périgée)

Il dure 27,55 jours. La trajectoire elliptique de la Lune détermine un passage à une distance minimale de la Terre, c'est le périgée (Pg) et un passage à une distance maximale nommé apogée (Ag).

Ce cycle est considéré comme important mais les opinions sont extrêmement divergentes sur les possibilités qui sont offertes pour les travaux durant les heures qui encadrent ces moments.

On peut tenter de comprendre comment la proximité de la Lune détermine une action puissante sur les forces de reproduction et de croissance des êtres vivants (R. Steiner, 6e conférence du «Cours aux agriculteurs»).

Ceci peut influencer positivement les rendements et la vigueur des plantes, mais cette situation peut aussi être à risque pour les plantes sensibles aux maladies cryptogamiques dans des situations de forte pression (climat, exposition, etc.) car cette activité lunaire renforcée peut aussi favoriser le développement de telles maladies.

Ce jour est signalé par un encadré sur fond bleu (forces d'*Eau* et de croissance renforcées) et des astérisques :

Pg 10 *****

À l'inverse, la position de la Lune à l'apogée amène une intensification des forces solaires et cela crée souvent une ambiance renforcée de l'élément *Air-Lumière*. Ceci peut accroître le caractère séchant et lumineux du moment.

Précautions particulières pour le jour de l'apogée :

Dans les régions ou les périodes de l'année qui sont soumises à une grande intensité calorifique ou lumineuse, on doit prendre des précautions le jour de l'apogée particulièrement en évitant la pulvérisation de la silice de corne (501). C'est un jour très favorable à la plantation des pommes de terre (P. Proctor, A. Podolinsky).

Ce jour est signalé par un encadré jaune (forces d'*Air-Lumière* renforcées) et des astérisques pour indiquer que ce jour peut demander des précautions particulières :

Ag 09 *****

Pour les indications sur le périgée et l'apogée, voir aussi le rabat de couverture.

*

Le rythme draconitique (noeuds lunaires)

Il détermine les noeuds lunaires et dure 27,2 jours. L'orbite de la Lune étant inclinée d'environ 5° par rapport au plan de l'écliptique (trajectoire de la Terre autour du Soleil), la Lune traverse deux fois par mois ce plan : une fois en montant (noeud ascendant ♋), une fois en descendant (noeud descendant ♎). Si les moments de noeuds coïncident avec la pleine Lune, cela provoque une éclipse de Lune et si c'est avec la nouvelle Lune, une éclipse de Soleil.

Les expériences de M. Thun et de nombreux biodynamistes ont montré que les travaux effectués à ces moments pouvaient, dans bien des cas, avoir une influence négative sur le monde vivant. Il est déconseillé d'entreprendre des travaux touchant le sol, les plantes, les préparations biodynamiques, la récolte ou la transformation des produits agricoles durant les quelques heures qui encadrent les noeuds (3 heures environ avant et après l'heure du noeud de la Lune d'après M. Thun et 6 heures environ avant et après selon P. Proctor). A. Podolinsky donne des périodes d'influence négative encore plus grandes, 24 heures de part et d'autre du noeud. Pour les semis de plantes destinées à la production de semences, il déconseille de semer si la période de germination se trouve sous l'influence du noeud, soit durant une période de 36 heures avant le noeud.

Ces périodes sont indiquées avec un encadré grisé contenant les horaires de début et de fin d'influence du noeud lunaire.

On a retenu pour ce calendrier une période perturbée de 6 heures avant et 6 heures après l'heure du noeud, ici pour un noeud situé à 15 heures :

9 - - 21

*

Positions particulières des planètes (aspects)

Cette année encore, pour exprimer de manière plus claire la complexité des rythmes du cosmos, nous avons choisi de signaler un plus grand nombre de positions (aspects) des planètes entre elles : noeuds, trigones, oppositions, conjonctions, occultations et quadratures.

Les noeuds des planètes

Toutes les planètes ont, comme la Lune, une orbite inclinée par rapport au plan de l'écliptique, elles passent donc par des positions de noeuds qui sont souvent considérées comme fortement négatives et cela sur des durées encore plus longues que les noeuds de la Lune. Pour les noeuds des planètes infra-solaires, c'est-à-dire Mercure et Vénus, M. Thun donne une période de 24 à 36 heures avant et 12 heures après le moment du noeud comme défavorable.

Les noeuds de Mercure se répètent tous les 38 à 48 jours, les noeuds de Vénus tous les 110 jours environ.

Pour les noeuds des planètes supra-solaires, soit Mars, Jupiter et Saturne, elle prévoit plusieurs jours de perturbations. Ces noeuds sont rares. En 2015 il y a un noeud de Mars le 12 avril dont les actions perturbantes s'étendent sur presque 3 journées. D'après M. Thun, les effets des positions des noeuds et des éclipses ne sont problématiques que dans environ 70% des cas. Il est à noter que H. Spiess tout en soulignant leur influence n'a pas donné d'indications pratiques détaillées à ce sujet.

Ces périodes sont indiquées avec soin dans le calendrier par un encadré qui indique l'heure de début et de fin d'influence de ces noeuds planétaires.

Dans l'exemple ci-dessous, le noeud de Mercure ascendant est situé à 18 heures, son influence perturbante commence la veille à 18 heures et se termine le lendemain à 6 heures du matin :

18 - Noeud A de Mercure 18h - 6

De nombreux retours d'expérience de la pratique confirment le fait que ces moments amènent très souvent des perturbations importantes et durables pour le sol et les plantes, et qu'ils ne sont pas favorables pour transformer les produits agricoles. Le vin semble être une substance particulièrement sensible à ces influences perturbantes aussi bien pour son élaboration que pour sa dégustation.

*

Les trigones entre planètes

Les trigones (positions des planètes formant un angle de 120° entre elles) sont signalés avec des indications qui permettent de connaître, selon M. Thun, les modifications d'ambiance que cela provoque par rapport aux indications initiales fournies par la position de la Lune devant les constellations du zodiaque. Les planètes retenues par M. Thun sont Mercure, Vénus, le Soleil, ainsi que toutes les planètes supra-solaires et supra-saturniennes.

Nous avons signalé l'ensemble des trigones des planètes, y compris les trigones avec la Lune, car certaines de ces positions ont une influence importante sur les plantes qui sont destinées à la production de graines. En semant des graines sous certains aspects, on peut modifier le type obtenu et cela est susceptible de se transmettre par la semence à la descendance.

Pour les laitues, on peut noter des effets sur la formation de la pomme, la résistance aux maladies, le goût, la rapidité de montée à graines. On observe des effets assez négatifs pour les semis destinés à la production de semences quand ceux-ci sont effectués dans les trigones de la Lune avec les autres planètes infra-solaires (Mercure et Vénus). Les semis en trigone Lune-Saturne semblent donner les résultats les plus positifs pour différents critères.

Ceci ouvre des perspectives intéressantes pour les sélectionneurs. Cela devrait inciter ceux qui travaillent dans des domaines où une grande précision est de rigueur comme la viticulture, la vinification, la production de plantes aromatiques pour la thérapie ou encore les huiles essentielles, à rechercher plus activement les meilleures possibilités pour améliorer leurs productions.

On trouvera des références sur les travaux de Ruth Richter dans la revue allemande de biodynamie «Lebendige Erde».

*

Les oppositions de planètes

Les oppositions de planètes sont en général considérées comme favorables aux processus de vie.

Les oppositions sont signalées avec leur horaire de la manière suivante, ici une opposition de la Lune avec Jupiter se produisant à 19 heures ☾♃¹⁹.

La tradition biodynamique (F. Rulni, J. Ducom) ainsi que quelques observations plus récentes (P. Proctor) indiquent en particulier la période d'opposition de la Lune avec Saturne comme très positive. Cet événement revient tous les 27,5 jours.

La Lune agit d'un côté en étant liée aux processus du calcaire qui sont en rapport avec les forces de reproduction et avec la multiplication cellulaire.

Les forces de Saturne, quant à elles agissent de l'autre côté, elles sont en rapport avec les processus de la silice liés à la formation de substances dans la racine, la feuille et le fruit et aussi en relation avec les processus qualitatifs (couleurs, arômes, etc.).

L'effet équilibrant de ces deux influences qui rayonnent simultanément sur la Terre permet d'obtenir pour les transplantations et les semis réalisés à ces moments des plantes très vigoureuses ayant un très bon développement. L'expérience montre aussi que la silice de corne (501) pulvérisée à ce moment fortifie les plantes et leur permet de mieux résister aux maladies et à certaines attaques d'insectes; de plus, cela accroît la qualité des produits.

Quand cette opposition coïncide avec la Nouvelle Lune, c'est l'effet négatif de cette dernière qui semble prédominer.

→ Travaux pour la veille et le jour de l'opposition Lune-Saturne : Semer et effectuer des transplantations. Pulvériser le matin très tôt le jour même ou la veille la 501 pour favoriser la résistance aux cryptogames (mildiou, botrytis, tavelure, maladie des taches noires des rosiers et mildiou sur les cucurbitacées).

Une indication spéciale +++ est ajoutée en haut de case pour signaler l'intérêt de ces journées particulières quand elles ne sont pas contrariées par d'autres facteurs négatifs comme des noeuds.

*

Les conjonctions de planètes et les occultations ou éclipses

En général, les conjonctions affaiblissent et perturbent les processus de vie. Les occultations et les positions très proches de l'occultation d'une planète par une autre sont encore plus négatives, comme les noeuds et les éclipses, elles peuvent provoquer des situations chaotiques pour le sol, les plantes et les différents travaux.

M. Thun signale dans ses écrits des influences très négatives des moments d'occultation ou de rapprochement (jusqu'à une différence de déclinaison de 1°20') de la Lune avec les planètes. Ces positions reviennent régulièrement et sont signalées par ces symboles : ☾♃²⁴, ☾♃², nous indiquons ces périodes par un cadre grisé d'une durée de 6 heures comme nous le faisons pour les différents noeuds et éclipses.

*

Les quadratures

Les positions angulaires de 90° (carrés ou quadratures) ont des effets considérés comme neutres entre les planètes infra et supra-solaires, mais ils sont perturbants et même négatifs quand une planète supra-saturnienne (Uranus, Neptune ou Pluton) entre en jeu. Nous ne signalons que ces dernières.

Les positions de la Lune en Premier (PQ) et dernier quartier (DQ) sont des quadratures avec des effets souvent peu favorables.

La position des planètes dans la bande zodiacale et les rétrogradations

Quand les planètes sont rétrogrades, elles sont plus proches de la Terre. Elles agissent alors plus intensément sur les ambiances avec leurs qualités propres en pesant de tout leur poids sur la qualité du jour apportée par la Lune (quand celles-ci sont concordantes).

Ces positions sont indiquées dans le tableau des planètes avec les couleurs indiquant leur lien aux éléments : *Terre*, *Eau*, *Air*, *Feu*.

La période de Pâques

On a noté, conformément aux travaux de M. Thun, les deux jours qui précèdent Pâques (Vendredi Saint et Samedi Saint) comme problématiques. Plusieurs retours d'expériences négatives sur les plantations de parcelles de vignes effectuées ces jours-là incitent à la prudence.

*

Note : Quand des positions de planètes (opposition, trigones, etc.) coïncident avec des noeuds, des éclipses ou la Nouvelle Lune, l'effet de ces derniers est dominant et nous ne fournissons pas d'indication à l'aide des cadres colorés habituels en bas des cases journalières.

Différents points de vue sur l'emploi et les effets des rythmes en agriculture

*

Indications à propos du calendrier fournies par Alex Podolinsky

Les semis devraient être faits, si possible, en Lune croissante (période allant de la nouvelle Lune à la pleine Lune), de préférence proche de la pleine Lune, mais pas plus tard que deux jours avant celle-ci.

Semer pendant la période ascendante (printemps lunaire) est aussi une possibilité intéressante.

On peut aussi mettre à profit les recherches de M. Thun qui a montré que le développement des plantes est plus ou moins dirigé vers la racine, la feuille, la fleur, le fruit ou la graine, selon la constellation zodiacale devant laquelle la Lune se trouve au moment du semis.

Les plantations et repiquages sont favorisés par la période de Lune descendante (automne lunaire dite encore période de plantation).

Les racines et le sol se développent avec la plus grande intensité dans l'après-midi, pendant la Lune décroissante et en Lune descendante, il est donc souhaitable de prendre ces éléments en considération pour les travaux du sol, l'épandage du compost et les transplantations. Le travail du sol à ces périodes sera suivi d'une plus faible croissance des adventices, le compost sera plus vite incorporé au sol et les racines reprendront plus vite, particulièrement si les plants sont déterrés le matin et gardés quelques heures dans un endroit frais pour les affamer légèrement. Il est souhaitable de prendre en compte une période de 48 heures autour des noeuds (quand la trajectoire de la Lune croise le plan de l'écliptique), c'est-à-dire un jour avant et un jour après un noeud, car le noeud a un effet négatif sur le développement des graines durant leur phase de germination.

À partir du moment du semis, les graines nécessitent d'être au moins durant 36 heures sous l'influence de la constellation correspondante. Cela signifie qu'il faudrait semer au tout début du passage de la Lune devant une constellation donnée et même quelques heures avant. Cette période de 36 heures ne devrait pas empiéter sur une période d'influence de noeud.

Les pommes de terre devraient être plantées en jours-racine, de préférence quand la Lune est proche de l'apogée.

*

Indications d'après les travaux de Hartmut Spiess

De manière générale (sauf pour les pommes de terre), H. Spiess montre que les semis effectués entre 5 et 3 jours avant la pleine Lune obtiennent des rendements satisfaisants et que les semences obtenues sont de bonne qualité. Le jour de la pleine Lune lui-même est défavorable.

Ceci rejoint les résultats d'autres chercheurs n'appartenant pas à la mouvance biodynamique.

Il constate aussi des effets globalement positifs avec les semis réalisés en périgée pour toutes les cultures pratiquées (radis, carottes, pommes de terre, haricots et seigle). Pour les pommes de terre, il indique comme favorables les jours qui précèdent la nouvelle Lune ou les jours proches du périgée. Il précise aussi que les plantations de pommes de terre réalisées avant la pleine Lune favorisent les maladies et les parasites.

H. Spiess juge l'activité du rythme sidéral peu significative, il précise cependant que les carottes donnent leur maximum en qualité et quantité quand elles peuvent être semées quelques jours avant la pleine Lune et que celle-ci se trouve de surcroît devant la constellation de la Vierge, ce qui est toujours le cas dans la période qui va d'avril à juin. Pour les haricots, il indique des résultats satisfaisants quand les semis sont réalisés dans la période qui est proche du lunistice nord (Lune Gémeaux) et en périgée.

Pour les radis, au contraire, les meilleures dates de semis semblent se trouver au début de la Lune montante (lunistice sud). Ceci est confirmé par de nombreux praticiens : le radis semble être une plante très sensible à la qualité du jour de semis et les jours marqués par l'impulsion de l'élément *Terre* (jours-racine) ou encore par l'impulsion de l'élément *Eau* (jours-feuille) leur sont régulièrement très favorables.

Indications d'après les travaux de Maria et Matthias Thun

Le travail de M. et M. Thun est tout particulièrement basé sur les influences du rythme sidéral. C'est la qualité du jour - racine, feuille, fleur, fruit - qui est déterminante et M. Thun conseille de suivre systématiquement ces positions que ce soit pour les semis, le passage des préparations, les transplantations, les binages et les récoltes, en fonction de l'organe de la plante que l'on souhaite développer.

Elle indique que le rythme tropique influence peu les semis et qu'ils peuvent être faits en Lune montante ou descendante.

M. Thun décrit les 24 heures encadrant le périgée de la Lune comme systématiquement défavorables alors que d'autres travaux et les résultats de la pratique ne confirment pas cette hypothèse.

Elle considère les heures encadrant l'apogée de la Lune comme des périodes où l'impulsion Fleur, *Air-Lumière* prédomine.

Pour la plantation des pommes de terre, elle indique les jours-racine comme favorables. Pour les régénérer, elle indique la nouvelle Lune en Soleil Bélier (c'est la période de nouvelle Lune située entre le 19 avril et le 14 mai), ainsi que la Lune Lion en Soleil Bélier.

M. Thun développe aussi un travail important sur les positions planétaires appelées trigones, on trouvera ici des indications à ce sujet. On peut remarquer que M. Thun attache beaucoup d'importance aux moments des oppositions avec les planètes supra-saturniennes (Uranus, Neptune et Pluton), qui modifieraient fortement les impulsions originelles fournies par la position de la Lune devant les constellations zodiacales.

*

Indications d'après les travaux de Ernst Zuercher

Pour l'abattage du bois, on tiendra compte des travaux de E. Zuercher qui indique la Lune descendante - décroissante de décembre et celle de janvier comme favorables au bois d'oeuvre pour obtenir de bonnes propriétés technologiques et une meilleure résistance aux parasites.

La Lune croissante - ascendante est plus appropriée pour le bois de chauffage car le bois abattu dans cette période, bien que plus lourd au départ, sèche plus vite.

Note : dans certaines régions, c'est le cycle solaire de fin d'été qui est employé avec succès pour l'abattage des résineux et des bouleaux : entre les « deux saintes Marie », c'est-à-dire du 15 août au 8 septembre.

Dates spécifiques pour les incinérations et l'emploi des cendres

On trouvera des indications dans les tableaux mensuels et en cas de besoin, pour connaître le détail de ces pratiques, on consultera la littérature spécialisée et le nouveau « Guide pratique pour l'agriculture biodynamique » de Pierre et Vincent Masson.

Pour la régulation des plantes adventices, il semble que l'on puisse pratiquer les incinérations à tout moment, R. Steiner n'a pas donné d'indications particulières durant le « Cours aux agriculteurs ».

Mais il est à signaler des retours d'expérience très positifs dans la maîtrise des plantes indésirables et difficiles à réguler par des procédés agronomiques quand elles sont bien installées (chardon, liseron par exemple) en pratiquant l'incinération de leurs organes reproducteurs (graines et rhizomes) au moment de la pleine Lune.

On peut aussi choisir la période de la Lune décroissante conformément aux indications initiales de R. Steiner dans ses « carnets de notes » préparatoires au « Cours aux agriculteurs ».

Pour la régulation des mammifères et des oiseaux indésirables, des précisions sont fournies à la page du mois de décembre.

Comment employer ce calendrier

La recherche sur les effets des rythmes cosmiques en agriculture est loin d'être achevée. Bien des indications fournies par les divers calendriers lunaires et planétaires ne sont pas toujours confirmées au fil du temps par les différents expérimentateurs : chercheurs, jardiniers ou professionnels de l'agriculture.

Les mouvements planétaires et les phénomènes dans le cosmos sont complexes et des positionnements absolument identiques des astres par rapport à la Terre ne se reproduisent quasiment jamais. D'autre part, dans le travail avec la sphère du vivant et particulièrement en agriculture, les facteurs agissant sur le rendement, l'équilibre des cultures et la qualité des produits sont très nombreux : fertilité initiale du sol, adaptation et qualité des semences, fumure, conditions météorologiques, maîtrise technique des cultures, etc.

Il faut encore ajouter que l'influence de l'expérimentateur, du jardinier ou du paysan est loin d'être négligeable et que dans des situations identiques, certains obtiendront des résultats très positifs et d'autres pas. Les effets de la «main verte», c'est-à-dire l'influence de la psyché et de la pensée sur le monde vivant, sont une réalité que chacun peut observer dans la vie quotidienne.

Le sens de l'agriculture biodynamique est de développer des capacités d'observation, de perception et d'intuition pour agir au moment juste. Le travail de l'agriculteur ne peut donc pas être conditionné par une série de recettes tirées d'un calendrier établi d'avance.

«Les décisions pour les travaux, les semailles et la fumure doivent découler de façon moderne d'une observation objective de la nature et d'un jugement fondé de manière professionnelle, il faut garder du bon sens et employer d'abord des critères agronomiques qui autorisent ou non le travail du sol ou la récolte. Dans ce jugement peuvent intervenir les grands rythmes saisonniers et journaliers. Les rythmes lunaires et planétaires ne se manifestent que de manière secondaire.» H. Spiess.

Il est donc essentiel de se souvenir que pour les travaux du sol, les semis et le passage des préparations biodynamiques, le plus important est de prendre d'abord en compte l'état du sol, les besoins de la plante et les conditions météorologiques locales qui doivent prévaloir sur les indications du calendrier.

Il faudrait cependant s'abstenir d'effectuer des travaux touchant le sol, les plantes (semis, transplantation, taille, etc.), les matières organiques, les préparations biodynamiques et les substances à transformer dans les heures qui encadrent les noeuds et éclipses de la Lune et des différentes planètes.

De manière générale, on ne devrait pas utiliser les calendriers des semis lunaires et planétaires comme des guides rigides pour les moments d'application des préparations. Il n'est jamais souhaitable de vouloir faire croître délibérément des plantes de manière unilatérale, par exemple pour la vigne en la soignant toujours dans des moments indiqués comme favorables aux processus de fructification : jours-fruit du calendrier.

Toutes les plantes ont besoin de se développer successivement dans chacun de leurs organes par exemple la racine, la feuille, la fleur et le fruit.

Malgré les incertitudes et quelques résultats contradictoires, l'emploi judicieux et pragmatique du calendrier est un appui intéressant dans la pratique biodynamique. Il aide, dans bon nombre de situations, à une meilleure organisation du travail et permet dans la plupart des cas d'améliorer la productivité, la santé et la qualité des cultures. Il est très important de noter quels «aspects» du Soleil, de la Lune et des planètes sont présents au moment des travaux du sol

Cependant, pour la vigne, les arbres fruitiers et la production de graines de semences, le passage de la silice de corne (501) 2 ou 3 fois à intervalles d'environ huit à neuf jours, dans les trigones des constellations liées à l'élément *Feu* (jours-fruit) peut être intéressant quand cela est possible. En cas de nécessité on peut aussi employer les jours marqués par l'élément *Air-Lumière* (jours-fleur). Pour ces productions, on se méfiera des jours trop marqués par l'impulsion *Eau*, sauf en cas de besoin particulier de stimulation du pôle végétatif - foliaire - de la plante.

Les jours qui précèdent et les heures qui encadrent le périégée de la Lune, surtout si celui-ci est proche de la pleine Lune, peuvent demander des soins particuliers pour la protection phytosanitaire dans le maraîchage, l'arboriculture et la viticulture. Pour les plantes très sensibles aux maladies cryptogamiques, ces moments sont favorables à la mise en place optimale de moyens de traitements préventifs (silice de corne, décoction de prêle ou tisanes diverses). Cependant dans la plupart des cas, le jour du périégée est un excellent jour de semis et de travaux qui stimule l'activité végétative et la multiplication cellulaire. Mes propres expériences montrent que tailler des vignes faibles le jour du périégée, si on ne répète pas trop souvent cette opération - pas plus de 2 ou 3 années consécutives - permet de redonner de la vigueur. Si on prolonge cette intervention trop souvent, on crée des problèmes de sur-vigueur incontrôlable avec un accroissement important de la sensibilité aux maladies cryptogamiques. De même, la stimulation de la vie du sol avec la préparation bouse de corne (500 ou 500P) effectuée le jour du périégée peut donner des résultats intéressants quand on a besoin d'apporter de la vigueur à des plantes trop faibles.

Le respect du rythme descendant de la Lune pour les plantations et les repiquages a fait ses preuves. Pour le compostage, le rythme descendant de la Lune est plus important au printemps qu'à l'automne. Pour la taille, la période de Lune descendante semble favorable pour donner de l'équilibre et pour redonner de la vigueur aux vignes et aux arbres faibles. La taille en période de Lune montante permettrait une meilleure régulation des vignes trop vigoureuses.

Les rythmes de la journée (expiration du matin et inspiration du soir) sont très importants et peuvent, s'ils sont respectés pour les soins aux cultures, favoriser un meilleur développement des plantes. Les travaux du sol effectués le matin permettent d'évacuer son excès d'humidité et les travaux du sol (binages) le soir économisent l'eau en période de sécheresse. De même pour les récoltes, la qualité gustative et la faculté de conservation sont favorisées par le respect de ces rythmes : récolte des parties aériennes le matin et préférentiellement en Lune ascendante, récolte des parties souterraines le soir et de préférence en Lune descendante.

Pour l'emploi des préparations et les travaux délicats, la période de midi à quinze heures solaires est défavorable (soit les trois heures qui suivent le passage du Soleil au zénith). Le brassage et la pulvérisation des préparations qui s'adressent au sol et aux racines ne devrait se faire qu'en soirée (500, 500P, CBMT).

On notera aussi que les effets du travail avec les rythmes cosmiques, se font davantage sentir dans des sols riches en humus recevant les préparations biodynamiques, quand les semences et les plants ont acquis une sensibilité par leur origine locale bio ou mieux biodynamique et quand le recours à l'arrosage artificiel est modéré.

ainsi que lors des pulvérisations de préparations, des récoltes et de la transformation des produits agricoles, et de regarder attentivement les effets et les résultats obtenus. Ces observations et notations rigoureuses permettent de faire un bilan sérieux à la fin de la campagne et de l'affiner au fil des années. Les échanges entre praticiens et conseillers basés sur des enregistrements précis permettent de faire progresser le mouvement biodynamique dans son ensemble.

Les coefficients de marée

Nous avons choisi d'intégrer dans cet agenda la valeur des coefficients de marée.

Les coefficients de marée sont calculés pour le port de Brest. Il y a deux marées par jour séparées d'environ 12 heures 25.

Celles-ci résultent de l'attraction combinée de la Lune et du Soleil en fonction de leurs masses et de leurs distances avec la Terre et représentent une sorte de synthèse de l'influence de certains cycles luni-solaires. Il s'agit de phénomènes physiques calculables et prévisibles, liés à la gravitation, qui agissent sur les mouvements des fluides (mers et océans) et sur la plasticité de la croûte terrestre qui se déforme très légèrement sous ces influences. Le monde végétal est lui aussi influencé par ce rythme des marées gravimétriques de 24,8 heures. Ceci a été étudié par Zuercher et al. en 2008 ainsi que par Barlow et Fisahn en 2012. Il fait varier le diamètre des arbres et influence la croissance des racines de certaines plantes.

Les coefficients de marée sont calculés à partir des variables suivantes du Soleil et de la Lune : l'ascension droite, la déclinaison, la parallaxe et la distance de la Terre à l'astre. Bien qu'ils soient égaux sur toute la planète, ils affectent de manière très différente l'ampleur des marées en fonction du lieu.

Les forts coefficients de marée se situent au printemps autour de la nouvelle Lune et un peu après. Ils sont un peu moins forts mais dépassent souvent 90 au moment de la pleine Lune et surtout après celle-ci. A l'automne c'est l'inverse, les coefficients de marée sont plus forts à la pleine Lune et un peu après celle-ci. On a encore une accentuation au moment des équinoxes (période des grandes marées). Les valeurs les plus faibles suivent le premier et le dernier quartier.

Habituellement les pratiques biodynamiques sont centrées sur des influences plus subtiles, celles des forces de vie - dites éthériques, des forces psychiques ou de sensibilité - nommées astrales et des forces de structuration ou d'individualisation que l'on nomme quelquefois «forces J» - «Ich Kraft». Toutes ces forces «non-physiques» peuvent être appréhendées dans leurs manifestations, on peut reconnaître leurs effets mais elles-mêmes ne peuvent se percevoir avec nos sens ordinaires. Elles ne se laissent ni mesurer, ni peser. Ce sont des forces de nature spirituelle, non visibles. Par exemple, on peut observer les effets de l'activité du vivant, regarder et comptabiliser les gènes, mesurer le poids que prennent les plantes durant leur croissance, mais la «Vie» elle-même reste insaisissable.

Qui prétendrait mesurer la tendresse, l'amitié, l'amour...?

Recueil d'informations pour les vinifications

Les vignerons et les œnologues ont pu observer que les forts coefficients de marée, supérieurs à 90, mettaient en activité les vins et que ceux-ci accroissaient leur turbidité.

Les fermentations sont davantage stimulées et on note une activité importante des micro-organismes (bactéries et levures). Les fermentations sont actives, c'est un bon moment pour placer des pieds de cuve de reprise de fermentation. C'est aussi un moment à risque pour des départs de fermentations malo-lactiques. Il faudrait éviter de sulfiter ces jours-là, car le SO₂ est moins efficace et plus combiné.

À l'inverse, lorsque les coefficients sont bas, inférieurs à 60, l'activité des micro-organismes est très ralentie. Les fermentations sont plus lentes ou en latence. Il faudrait éviter de faire des pieds de cuve de reprise de fermentation.

C'est une bonne période de sulfitage des vins pour une meilleure efficacité du SO₂ sur des micro-organismes faibles. C'est aussi une bonne période pour mettre en bouteille.

Dans la pratique *

Les coefficients hauts sont choisis pour la réalisation de pieds de cuve pour les départs de fermentation, la mise en bouteilles des crémants, l'ajout des liqueurs de fermentation. Cette période est favorable à la multiplication des levures.

Les coefficients bas sont préférés pour les filtrations, les soutirages, la stabilisation des vins et la mise en bouteille des vins tranquilles.

Pour le travail en cave on peut, en plus de ces indications fournies par les coefficients de marée, tenir compte des conditions météorologiques (hautes et basses pressions) et bien sûr, des jours-fruit, jours-fleur ou jours-racine. Mais on évitera les jours grisés (nœuds et éclipses) et les jours trop marqués par l'impulsion de l'eau, en particulier le jour du périgée et les « jours-feuille ».

Il serait aussi intéressant de noter l'influence du niveau des coefficients de marée sur la dégustation des vins.

*Remerciements à Jean-Paul Zusslin et Sandrine Bœsch pour le partage d'informations.

* Note: D'après R. Steiner les marées relèvent aussi de phénomènes cosmiques et éthériques plus complexes, ce qui est confirmé par les travaux de bio-électronique de Louis Claude Vincent et de Jeanne Rousseau qui montrent l'influence importante des cycles quotidiens de taches solaires.

Les horaires des événements célestes sont issus du travail de la section de mathématiques et d'astronomie de l'Université Libre du Goetheanum à Dornach*, et des éphémérides fournies par l'IMCCE,** (P. Rocher du Bureau des longitudes).

Les coefficients de marée sont tirés de l'annuaire des marées 2015 du SHOM ***.

© SHOM n° 199/2014. Reproduction des valeurs des coefficients prédictions de marées du SHOM - port de Brest - non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur.

Les horaires sont donnés en heure légale française, c'est aussi l'heure de l'Europe centrale (CET) et pour la période de fin mars à fin octobre, l'heure d'été pour l'Europe centrale (CEST). En France, il s'agit donc toujours de l'heure de la montre. Pour d'autres pays ou régions du monde, il faut ajouter ou soustraire le décalage horaire entre l'heure locale et l'heure de l'Europe centrale (CET = TU**** +1 heure en horaire d'hiver, CEST = TU +2 heures en horaire d'été).

Par exemple au Maroc enlever 1 heure en horaire d'hiver, 2 heures en horaire d'été. À l'île de la Réunion ajouter 3 heures en hiver, 2 heures en été. À Madagascar ajouter 2 heures en hiver, 1 heure en été.

* Mathematisch-Astronomische Sektion, Goetheanum, CH 4143 Dornach

** IMCCE Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides

*** SHOM Service hydrographique et océanographique de la marine

**** TU = Temps universel, c'est l'heure de Greenwich (GMT)

JANVIER 2015

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	
S E M A I N E 1	Le Soleil se trouve devant la constellation du Sagittaire au début du mois, il entre dans la constellation du Capricorne le 18 janvier et il y reste jusqu'au 14 février.			SOLEIL SAGITTAIRE 1 Lune Bélier ♈ +++ Fruit Taureau ♉ 05 Racine ♃♂♂07 ♃♂♂13 ♃♂♂20 ♃♂♂21	2 Racine ♃♂♂04	3 Racine ♃♂♂10 ♃♂♂13	4 Gémeaux II 00 Fleur ♃♂♂00 ♃♂♂13	
					Opp. Lune - Saturne 20	LD 19	21 - 03	
S 2	5 Fleur ♃♂♂02 ♃♂♂04 PL 06	6 ÉPIPHANIE Fleur Cancer ♋ 06 Feuille ♃♂♂15 ♃♂♂17 ♃♂♂20	7 Feuille ♃♂♂13	8 Lion ♌ 00 Fruit ♃♂♂06 ♃♂♂18	9 Fruit ♃♂♂11	10 Fruit Vierge ♍ 23 Racine ♃♂♂03 ♃♂♂17	11 Racine	
					Ag 19 *****			
S 3	12 Racine ♃♂♂10 ♃♂♂11 ♃♂♂15 ♃♂♂16 Noeud lunaire ascendant 17	13 Racine DQ 11	14 Racine Balance ♎ 18 Fleur ♃♂♂03 ♃♂♂12	15 Fleur	16 Fleur Scorpion ♏ 05 Feuille ♃♂♂13 ♃♂♂19	17 Feuille ♃♂♂08 ♃♂♂20 Noeud Mercure ascendant 06	SOLEIL CAPRICORNE 18 Feuille Sagittaire ♐ 10 Fruit LM 07	
	11 - - 23			06 - Noeud de Mercure 06h - 18				
S 4	19 Fruit ♃♂♂10 ♃♂♂12 ♃♂♂15	20 Fruit Capricorne ♑ 11 Racine ♃♂♂01 ♃♂♂14	21 Racine ♃♂♂17 ♃♂♂21	22 Racine Verseau ♒ 07 Fleur ♃♂♂03 ♃♂♂23	23 Fleur ♃♂♂03	24 Poissons ♓ 00 Feuille ♃♂♂20	25 Feuille ♃♂♂13 ♃♂♂14 ♃♂♂23 Noeud lunaire descendant 11	
	09 - 15	Pg 21 *****						05 - - 17
S 5	26 Feuille Bélier ♈ 16 Fruit	27 Fruit ♃♂♂19 PQ 06	28 +++ Fruit Taureau ♉ 11 Racine	29 +++ Racine ♃♂♂06 ♃♂♂11 ♃♂♂17 ♃♂♂21	30 Racine ♃♂♂15	31 Racine Gémeaux II 06 Fleur ♃♂♂18 ♃♂♂20 LD 02		
			Opposition Lune - Saturne 06					

Pour la régulation des ravageurs des cultures, la 6ème conférence du «Cours aux agriculteurs» de Rudolf Steiner fournit des indications importantes sur la période qui va du 15 janvier au 15 février. Rudolf Steiner indique que cette période hivernale est propice à la concentration mentale et aux exercices méditatifs permettant une meilleure compréhension des maladies et ravageurs des cultures. Ceci ouvre la voie à de nouvelles possibilités de maîtrise des cryptogames, insectes et parasites divers, complétant ainsi les moyens plus traditionnels des extraits végétaux et des incinérations. D'autres indications de R. Steiner portent sur la nécessité de rechercher un équilibre général de la ferme : présence d'animaux, diversité des cultures, présence de plantes compagnes, aménagement du paysage, etc. Il a aussi insisté sur l'importance de créer de nouvelles variétés de plantes mieux adaptées et même de rechercher de nouvelles espèces de plantes cultivées.

Visibilité des planètes dans le ciel

Soir : Mercure du 4 au 24, Vénus, Mars - Toute la nuit : Jupiter - Matin : Saturne

Mercure	Vénus	Soleil	Mars	Jupiter	Saturne	Uranus	Neptune	Pluton
1er au 3 Sagittaire	1er au 2 Sagittaire	1er au 17 Sagittaire	1er au 7 Capricorne	Lion	Scorpion	Poissons	Verseau	Sagittaire
du 4 au 31 Capricorne	3 au 24 Capricorne	18 au 31 Capricorne	8 au 31 Verseau					
Rétrograde à partir du 21	25 au 31 Verseau			Rétrograde				

NOTES JANVIER 2015

Coef
M

J 1 ♈/05	Lune dans la constellation du Bélier depuis le 30/12/2014 à 10 heures	Opposition Lune - Saturne 20	SOLEIL SAGITTAIRE	59 62
V 2				65 69
S 3	Lune descendante (période de plantation) 19			73 76
D 4 ♀00				79 81
L 5 ○	PL 06			83 84
M 6 ♄06			ÉPIPHANIE	85 85
M 7				84 83
J 8 ♃00				81 79
V 9	Apogée (Ag) 19			76 73
S 10 ♀23				70 66
D 11				62 57
L 12	Noeud lunaire ascendant 17			53 49
M 13	DQ 11			45 42
M 14 ♃18				40 39
J 15				40 -
V 16 ♃05				42 47
S 17	Noeud de Mercure ascendant 06			52 59
D 18 ♃10	Lune montante (printemps lunaire) 07		SOLEIL CAPRICORNE	66 73
L 19				80 87
M 20 ♃11 ●	NL 14			93 98
M 21	Périgée (Pg) 21			103 106
J 22 ♃07				109 109
V 23				109 107
S 24 ♃00				104 99
D 25	Noeud lunaire descendant 11			93 87
L 26 ♈16				79 72
M 27	PQ 06			65 58
M 28 ♃11				52 49
J 29	Opposition Lune - Saturne 06			47 -
V 30				48 50
S 31 ♀06	Lune descendante (période de plantation) 02			54 58

FÉVRIER 2015

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
S 5	<p><i>Pour la vigne et les arbres fruitiers, les badigeons à base d'argile, de thé de bouse de vache et de décoction de prêle sont à réaliser après la taille et jusqu'au moment du débourrement. On peut rajouter dans le badigeon du silicate de soude et de la propolis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Dates spécifiques pour les incinérations :</i></p> <p><i>Les bois et les organes atteints de maladies cryptogamiques (oïdium, moniliose, cloque, etc.) devraient être incinérés et épandus en périgée et Soleil Verseau. Il s'agit du jeudi 19 février 2015 à 8 heures. Régulation des limaces, des escargots et des cochenilles en Lune Cancer (M.Thun). Cette indication est valable aussi pour les mois suivants.</i></p>						<p>SOLEIL CAPRICORNE 1 Lune Gémeaux II Fleur</p> <p>☽☾♁10 ☽♂♁12 ♀♁♂12 ☽♂♁15</p>
S 6	<p>2 CHANDELEUR Fleur Cancer ♋ 13 Feuille</p>	<p>3 Feuille</p> <p>☽♂♁02 ☽♂♁07 ☽♂♁21</p>	<p>4 Feuille Lion ♌ 07 Fruit</p> <p>☾♁♂07</p> <p style="text-align: center;">○ PL 00</p>	<p>5 Fruit</p> <p>☾♂♁20</p>	<p>6 Fruit</p> <p>☾♂♁07 ☾♂♁12 ☽♂♁19 ☾♂♁23</p>	<p>7 Fruit Vierge ♍ 06 Racine</p>	<p>8 Racine</p> <p>☾♂♁00 ☾♂♁23</p> <p>Noeud lunaire ascendant 18</p>
			04 - 10	Ag 07 *****			12 - - 24
S 7	<p>9 Racine</p> <p>☾♂♁01 ☾♂♁13</p>	<p>10 Racine</p> <p>☾♂♁21</p>	<p>11 Balance ♎ 02 Fleur</p> <p>☾♂♁21</p>	<p>12 Fleur Scorpion ♏ 14 Feuille</p> <p>☾♂♁07</p> <p>DQ 05</p>	<p>13 Feuille</p> <p>☾♂♁02 ☾♂♁06 ☾♂♁19</p>	<p>14 Feuille Sagittaire ♐ 20 Fruit</p> <p>☾♂♁00</p> <p>LM 18</p>	<p>SOLEIL VERSEAU 15 Fruit</p> <p>☾♂♁23</p>
			11 - - 02				
S 8	<p>16 Fruit Capricorne ♑ 22 Racine</p> <p>☾♂♁00</p>	<p>17 Racine</p> <p>☾♂♁06</p>	<p>18 Racine Verseau ♒ 19 Fleur</p> <p>☾♂♁03</p>	<p>19 Fleur</p> <p>☾♂♁12</p> <p style="text-align: center;">● NL 01</p>	<p>20 Fleur Poissons ♓ 10 Feuille</p>	<p>21 Feuille</p> <p>☽♂♁01 ☽♂♁02 ☽♂♁08 ♀♁♂21 ☽♂♁23</p> <p>Noeud lunaire descendant 17</p>	<p>22 Feuille</p> <p>☽♂♁00 ☽♂♁02</p>
			12 - Noeud de Mercure 12h - 24				
S 9	<p>23 Bélier ♈ 00 Fruit</p>	<p>24 Fruit Taureau ♉ 17 Racine</p> <p>☽♂♁03 ♀♁♂16</p> <p>Noeud Mercure descendant 12</p>	<p>25 *EAU*20/00 Racine +++</p> <p>☽♂♁14 ☽♂♁19</p> <p>PQ 18</p> <p>Opposition Lune - Saturne 14</p>	<p>26 *EAU*00/08 Racine</p> <p>☽♂♁01 ♀♁♂04 ☽♂♁06</p>	<p>27 Racine Gémeaux ♊ 12 Fleur</p> <p>LD 08</p>	<p>28 Fleur</p> <p>☽♂♁04 ☽♂♁08 ☽♂♁18 ☽♂♁19</p>	<p>Le Soleil se trouve devant la constellation du Capricorne au début du mois, il entre dans la constellation du Verseau à partir du 15 février et il y reste jusqu'au 11 mars.</p>

Visibilité des planètes dans le ciel

Soir : Vénus, Mars

- Toute la nuit : Jupiter

- Matin : Saturne

Mercure	Vénus	Soleil	Mars	Jupiter	Saturne	Uranus	Neptune	Pluton
Capricorne	1er au 13 Verseau	1er au 14 Capricorne	1er au 8 Verseau	1er au 3 Lion	Scorpion	Poissons	Verseau	Sagittaire
	14 au 28 Poissons	15 au 28 Verseau	9 au 28 Poissons	4 au 28 Cancer				
Rétrograde jusqu'au 11				Rétrograde				

NOTES FÉVRIER 2015

Coef
M

D 1 ♀		SOLEIL CAPRICORNE	63 68
L 2 ♄13		CHANDELEUR	72 76
M 3			79 82
M 4 ♃07	○ PL 00		84 85
J 5			86 86
V 6	Apogée (Ag) 07		85 85
S 7 ♃06			83 81
D 8	Noeud lunaire ascendant 18		78 75
L 9			72 67
M 10			63 58
M 11 ♁02			54 49
J 12 ♃14	DQ 05		44 41
V 13			39 -
S 14 ♃20	Lune montante (printemps lunaire) 18		39 42
D 15		SOLEIL VERSEAU	47 54
L 16 ♃22			62 71
M 17			79 88
M 18 ♃19			96 103
J 19	● NL 01 - Périgée (Pg) 08		109 113
V 20 ♃10			116 118
S 21	Noeud lunaire descendant 17		117 115
D 22			111 106
L 23 ♃00			99 91
M 24 ♃17	Noeud de Mercure descendant 12		82 74
M 25	Opposition Lune - Saturne 14 - PQ 18		65 56
J 26			49 43
V 27 ♀12	Lune descendante (période de plantation) 08		40 -
S 28			40 42

MARS 2015

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	
S 9	<p>Le Soleil se trouve en Verseau au début du mois, il entre dans la constellation des Poissons à partir du 12 mars et il y reste jusqu'au 18 avril.</p> <p><i>Dates spécifiques pour les incinérations :</i></p> <p><i>Mouches d'étable en jours-fleur (M.Thun). Cette indication est valable aussi pour les mois suivants. La période du Soleil Gémeaux est encore plus favorable.</i></p> <p><i>Mites et fausses teignes en Lune Poisson (M.Thun).</i></p>						<p>SOLEIL VERSEAU 1 Lune Gémeaux II Fleur Cancer ♋ 19 Feuille ♀♂♂22</p>	
	2 Feuille ♃♂♂10 ♃♂♂17	3 *Eau* 06/18 Feuille Lion ♌ 13 Fruit ♃♂♀02 ♃♂♂06 ♃♂♂06 ♃♂♂10 ♂♂♂14	4 *Eau* 08/20 Fruit ♀♂♂16 ♀♂♂21	5 Fruit ♃♂♂04 ♀♂♂04 ♃♂♂20 PL 19 Ag 09 *****	6 Fruit Vierge ♍12 Racine	7 Racine Noeud lunaire ascendant 22	8 Racine ♃♂♂03 ♃♂♂08 ♃♂♂08 ♃♂♂17	
S 10							16 -- 04	
S 11	9 Racine ♃♂♂02	10 *Eau* 00/11 Racine Balance ♎ 08 Fleur ♃♂♂05 ♂♂♂07	11 Fleur Scorpion ♏ 21 Feuille ♃♂♂06 ♂♂♂21 ♂♂♂24	SOLEIL POISSONS 12 Feuille ♃♂♂10 ♃♂♂15	13 Feuille ♃♂♂02 ♃♂♂05 ♃♂♂07 DQ 19	14 Feuille Sagittaire ♐04 Fruit ♃♂♂00 LM 03	15 Fruit ♃♂♂10 ♃♂♂10 Noeud ascendant de Vénus 16	
							04 ---- Noeud de Vénus 16 h ---- 04	
S 12	16 Fruit Capricorne ♑ 08 Racine	17 Racine ♂♂♂04 ♃♂♂09	18 Racine Verseau ♒ 06 Fleur ♀♂♂10	19 Fleur Poissons ♓ 21 Feuille ♃♂♂01 ♃♂♂02	20 Feuille ♃♂♂19 NL 11 ÉCLIPSE ☉10.46 Pg 21 *****	21 Feuille ♃♂♂08 ♃♂♂12 ♂♂♂12 ♂♂♂23 Noeud lunaire descendant 03	22 Feuille Bélier ♈ 10 Fruit ♂♂♂23	
	04							21 -- 15
S 13	23 Fruit ♃♂♂13	24 Racine Taureau ♉02 Racine ♂♂♂23	25 Racine ♂♂♂05 ☉♂♂20	26 Racine Gémeaux II 19 Fleur LD 16	27 Fleur ♂♂♂13 PQ 09	28 Fleur ♂♂♂02 ♃♂♂03 ♂♂♂23	29 RAMEAUX Cancer ♋ 01 Feuille ♂♂♂17	
	Opposition Lune - Saturne 23							
S 14	30 *Feu* 02/14 Feuille Lion ♌ 20 Fruit ♃♂♂02 ♃♂♂09 ♀♂♂10 ♂♂♂16	31 Fruit ♂♂♂20	<p><i>La période qui précède la pleine Lune de Pâques est très intéressante pour la pulvérisation au sol de décoction de prêle des champs sur les cultures sensibles aux maladies cryptogamiques (vergers, vignes, maraichages, pomme de terre, etc.). Cette année, la période du 30 mars au 2 avril est particulièrement favorable.</i></p> <p><i>Attendre que le sol soit réchauffé et suffisamment humide pour pulvériser la bouse de corne. Il est presque toujours utile d'ajouter une portion de préparation valériane avant de commencer la dynamisation pour renforcer la résistance au froid et limiter les stress liés aux grands écarts de température entre le jour et la nuit fréquents à cette période.</i></p>					

Visibilité des planètes dans le ciel

Soir : Vénus, Mars

- Toute la nuit : Jupiter

- Matin : Saturne

Mercure	Vénus	Soleil	Mars	Jupiter	Saturne	Uranus	Neptune	Pluton
1er au 10 Capricorne	1er au 16 Poissons	1 au 11 Verseau	1er au 30 Poissons	Cancer	Scorpion	Poissons	Verseau	Sagittaire
11 au 26 Verseau	17 au 31 Bélier	12 au 31 Poissons	31 Bélier					
27 au 31 Poissons				Rétrograde	Rétrograde à partir du 14			

NOTES MARS 2015

Coef
M

D 1 ☿19		SOLEIL VERSEAU	46 51
L 2			57 62
M 3 ♃13			67 72
M 4			76 79
J 5 ○	Apogée (Ag) 09 - PL 19		82 85
V 6 ♃12			86 88
S 7	Noeud lunaire ascendant 22		88 88
D 8			87 86
L 9			84 81
M 10 ♃08			78 74
M 11 ♃21			70 65
J 12		SOLEIL POISSONS	60 55
V 13	DQ 19		50 45
S 14 ♃04	Lune montante (printemps lunaire) 03		42 41
D 15	Noeud ascendant de Vénus 16		42 -
L 16 ♃08			46 53
M 17			61 71
M 18 ♃06			80 89
J 19 ♃21	Périgée (Pg) 21		97 105
V 20 ●	NL 11 - Éclipse totale de Soleil 10.46 (visible en Europe)	Équinoxe de printemps 23.45	110 115
S 21	Noeud lunaire descendant 03		118 119
D 22 ♃10			118 115
L 23			111 105
M 24 ♃02	Opposition Lune - Saturne 23		98 90
M 25			82 73
J 26 ♃19	Lune descendante (période de plantation) 16		64 55
V 27	PQ 09		48 42
S 28			38 -
D 29 ♃01		Passage à l'heure d'été à 01 heure RAMEAUX	36 38
L 30 ♃20			41 46
M 31			52 57

AVRIL 2015

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
S 14	Le Soleil se trouve devant la constellation des Poissons au début du mois. Il entre dans la constellation du Bélier à partir du 19 avril et y reste jusqu'au 13 mai.		SOLEIL POISSONS 1 Lune Lion ♌ Fruit ☾♂♄14	2 *Eau* 06/18 Fruit Vierge ♍ 19 Racine ☽♂♁04 ☽♂♀11 ♃♂♁14 ☉♂♁19	3 Vendredi Saint ----- Racine ☽♂♀24	4 Samedi Saint ----- Racine ☾♂♁16 ☾♂♁18 Noeud lunaire ascendant 05 ○ PL 14 ÉCLIPSE ☾14.06	5 PÂQUES Racine ☽♂♁17
			Ag 15 *****			23 -- 11	
S 15	6 *Eau* 07/19 Racine Balance ♎ 15 Fleur ☾♂♁05 ☾♂♁14 ♃♂♁15 ☾♂♁16	7 Fleur ☾♂♀23	8 Scorpion ♏ 03 Feuille ♃♂♁02 ♃♂♁12 ☾♂♁16 ☾♂♁24	9 Feuille ☾♂♁07 ☾♂♁14 ☾♂♀19 ☾♂♁20	10 Feuille Sagittaire ♐ 11 Fruit ☽♂♀06 LM 10	11 Fruit ☾♂♁05 ☾♂♁19 ☾♂♁21	12 Fruit Capricorne ♑ 16 Racine ☾♂♀22 DQ 06 Noeud Mars ascendant 07
					07 ----- Noeud de Mars 07 ----- 19		
S 16	13 Racine ☾♂♁17	14 Racine Verseau ♒ 16 Fleur	15 Fleur ♃♂♁06 ☾♂♁13 Noeud Mercure ascendant 06	16 Fleur Poissons ♈ 08 Feuille	17 Feuille ☾♂♁06 ☾♂♁20 ☾♂♁24 Noeud lunaire descendant 15	18 Feuille Bélier ♈ 22 Fruit ☾♂♁03 ● NL 21	SOLEIL BÉLIER 19 Fruit ♃♂♁13 ☽♂♀15 ☽♂♁23
		06 - Noeud de Mercure 06h - 18		Pg 06 *****		09 -- 21	00 - 06
S 17	20 +++ Fruit Taureau ♉ 14 Racine ☽♂♁01	21 +++ *Feu* 16/24 Racine ☽♂♁08 ☽♂♁17 ☽♂♀22 ♂♂♁24	22 *Feu* 00/04 *Feu* 07/19 Racine ♃♂♁15	23 Racine Gémeaux II 05 Fleur ♃♂♁01 ☽♂♁23	24 Fleur ☽♂♁11 ☽♂♁15	25 Fleur Cancer ♋ 09 Feuille ☽♂♁22	26 Feuille ☽♂♁17 PQ 02
		Opposition Lune - Saturne 08		LD 01			
S 18	27 Lion ♌ 03 Fruit ☽♂♁02	28 Fruit ☽♂♁20 ☽♂♁22	29 Fruit ☽♂♁11 ☽♂♁22	30 Vierge ♍ 02 Racine ☽♂♀14	On peut sortir les préparations biodynamiques enfouies dans le sol et exposées aux forces hivernales à partir de Pâques et même avant dans les régions chaudes si elles sont mûres, c'est-à-dire évoluées et colloïdales. Dates spécifiques pour les incinérations et l'emploi des cendres : Papillons nocturnes (noctuelles, cochylis, etc.) en Soleil Bélier et Lune Poissons (M.Thun).		
			Ag 06 *****				

Visibilité des planètes dans le ciel

Soir : Mercure à partir du 21, Vénus, Mars, Jupiter

- Toute la nuit : Saturne

- Matin : ---

Mercure	Vénus	Soleil	Mars	Jupiter	Saturne	Uranus	Neptune	Pluton
1er au 14 Poissons	1er au 5 Bélier	1 au 18 Poissons	Bélier	Cancer	Scorpion	Poissons	Verseau	Sagittaire
15 au 26 Bélier	6 au 30 Taureau	19 au 30 Bélier		Rétrograde jusqu'au 9	Rétrograde			Rétrograde à partir du 17

NOTES AVRIL 2015

Coef
M

M 1 ϱ	Apogée (Ag) 15	SOLEIL POISSONS	62 67
J 2 \mathring{m} 19			72 76
V 3		VENDREDI SAINT	79 82
S 4 	Noeud lunaire ascendant 05 - PL 14 - Éclipse totale de Lune 14.06 (invisible en France)		85 86
D 5		PÂQUES	88 89
L 6 ϱ 15			89 88
M 7			87 85
M 8 \mathring{m} 03			82 79
J 9			75 70
V 10 \mathring{m} 11	Lune montante (printemps lunaire) 10		65 60
S 11			55 51
D 12 \mathring{m} 16	DQ 06 - Noeud de Mars ascendant 07		47 46
L 13			47 -
M 14 \approx 16			50 56
M 15	Noeud de Mercure ascendant 06		63 72
J 16 \mathring{m} 08			80 88
V 17	Périgée (Pg) 06 - Noeud lunaire descendant 15		95 101
S 18 \mathring{m} 22 	NL 21		106 110
D 19		SOLEIL BÉLIER	112 113
L 20 \mathring{m} 14			112 109
M 21	Opposition Lune - Saturne 08		105 100
M 22			94 87
J 23 \mathring{m} 05	Lune descendante (période de plantation) 01		79 72
V 24			64 57
S 25 \mathring{m} 09			50 44
D 26	PQ 02		40 37
L 27 ϱ 03			37 -
M 28			39 42
M 29	Apogée (Ag) 06		46 51
J 30 \mathring{m} 02			56 60

MAI 2015

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
S 18	Le Soleil en Bélier au début du mois, entre dans la constellation du Taureau le 14 mai et y reste jusqu'au 19 juin. <i>Dates spécifiques pour les incinérations :</i> Acariens (tiques) Lune et Vénus devant le Verseau (M.Thun) Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau (M.Thun). Courtilières en Lune Scorpion (M.Thun). Frelon asiatique en Lune et Soleil Taureau.				SOLEIL BÉLIER 1 Lune Vierge ♍ Racine ☽☾ ♀ 23 Noeud lunaire ascendant 12	2 Racine ☽♂♂04 ☽♂♀16	3 Racine Balance ♎ 21 Fleur ♀♂♂11 ☽♂♂22
					06 -- 18		
S 19	4 Fleur ○ PL 06	5 Fleur Scorpion ♏ 09 Feuille ☾♂♂04 ☾♂♂19 ☾♂♂01 ☾♂♂07 ☾♂♂09 ☾♂♂15 ☾♂♂23	6 Feuille ☾♂♂01 ☾♂♂07 ☾♂♂09 ☾♂♂15 ☾♂♂23	7 Feuille Sagittaire ♐ 17 Fruit ☾♂♂20 LM 16	8 Fruit ☾♂♂24	9 Fruit Capricorne ♑ 22 Racine ☾♂♂05 ☾♂♂05 ♀♂♂18 ☾♂♂23	10 Racine ☾♂♂19
			17 -- 05			11 - 17	
S 20	11 Racine Verseau ♏ 22 Fleur ☾♂♂02 DQ 13	12 Fleur ☾♂♂13 ☾♂♂21	13 Fleur Poissons ♐ 16 Feuille ☾♂♂11 Noeud lunaire descendant 23	SOLEIL TAUREAU 14 ASCENSION Feuille ☾♂♂11 Noeud lunaire descendant 23	15 Feuille ☾♂♂07 ☾♂♂08 ☾♂♂09 ☾♂♂14	16 *Air* 13/00 Feuille Bélier ♈ 07 Fruit ♀♂♂21	17 Fruit ☾♂♂11 Opposition Lune - Saturne
			17 -- 05			11 - 17	
S 21	18 Racine Taureau ♉ 00 Racine ☽♂♂15 ☽♂♂19 ● NL 06 Opposition Lune - Saturne 15	19 Racine ☽♂♂04 ☽♂♂10	20 Racine Gémeaux ♊ 14 Fleur LD 12	21 Fleur ☽♂♂10 ☽♂♂19 ☽♂♂20	22 Fleur Cancer ♋ 18 Feuille ☽♂♂03 ♀♂♂04	23 Feuille ☽♂♂03 ☽♂♂04 Noeud Mercure descendant 13	24 PENTECÔTE Feuille Lion ♌ 11 Fruit ☽♂♂06 ☽♂♂13
			13 - Noeud de Mercure 13h - 01				
S 22	25 Fruit ♀♂♂19 PQ 19	26 Fruit ♂♂♂02 ☽♂♂07 ☽♂♂18 Ag 00 *****	27 Fruit Vierge ♍ 10 Racine ♀♂♂13	28 Racine ☽♂♂14 ☽♂♂20 ☽♂♂23 Noeud lunaire ascendant 17	29 Racine ☽♂♂06 ♀♂♂09 ☽♂♂14	30 Racine ☽♂♂19	31 Racine Balance ♎ 05 Fleur ☽♂♂07 ☽♂♂15
			11 -- 23				
<p>Quand les plantes sont dans leur phase de croissance maximale, les pulvérisations de silice de corne (501) sont essentielles pour obtenir un bon développement et pour renforcer leur résistance. Il faut éviter la période de la floraison surtout pour les arbres fruitiers. L'ajout de préparation valériane en début de dynamisation favorise un meilleur équilibre.</p> <p>La période située entre l'Ascension et la Pentecôte est favorable pour mettre l'achillée en vessies et enterrer la silice de corne (501).</p> <p>La cueillette des plantes pour les préparations biodynamiques et les tisanes doit se réaliser au tout début de la floraison, le matin, par beau temps, en évitant les noeuds et les jours marqués par l'impulsion *Eau* (jours-feuille, périgée, etc.).</p> <p>Les jours marqués par l'impulsion de l'élément *Air-Lumière* (jours-fleur et jour de l'apogée) sont particulièrement favorables surtout quand la Lune est à la fois décroissante et montante.</p>							

Visibilité des planètes dans le ciel

Soir : Mercure jusqu'au 18, Vénus, Mars, Jupiter - Toute la nuit : Saturne - Matin : - - -

Mercure	Vénus	Soleil	Mars	Jupiter	Saturne	Uranus	Neptune	Pluton
Taureau	1er au 7 Taureau	1er au 13 Bélier	1er au 2 Bélier	Cancer	Scorpion	Poissons	Verseau	Sagittaire
	8 au 31 Gémeaux	14 au 31 Taureau	3 au 31 Taureau					
Rétrograde à partir du 19					Rétrograde			Rétrograde

NOTES MAI 2015

Coef
M

V 1	\mp	Noeud lunaire ascendant 12	SOLEIL BÉLIER	65 69
S 2				74 77
D 3	Ω 21			80 83
L 4		PL 06		85 87
M 5	μ 09			88 88
M 6				87 86
J 7	\nearrow 17	Lune montante (printemps lunaire) 16		84 82
V 8				79 75
S 9	\vee 22			71 66
D 10				62 58
L 11	\approx 22	DQ 13	Période des Saints de glace Saint-Mamert	56 54
M 12			Saint-Pancrace	54 -
M 13	$\#$ 16		Saint-Servais	56 60
J 14		Noeud lunaire descendant 23	SOLEIL TAUREAU - ASCENSION	65 71
V 15		Périgée (Pg) 02		77 83
S 16	φ 07			88 93
D 17				97 100
L 18	γ 00	 NL 06 - Opposition Lune - Saturne 15		101 102
M 19				101 99
M 20	Π 14	Lune descendante (période de plantation) 12		97 93
J 21				89 84
V 22	\ominus 18			78 72
S 23		Noeud de Mercure descendant 13		67 61
D 24	δ 11		PENTECÔTE	55 50
L 25		PQ 19		46 42
M 26				40 39
M 27	\mp 10	Apogée (Ag) 00		40 -
J 28		Noeud lunaire ascendant 17		42 45
V 29				49 53
S 30				57 62
D 31	Ω 05			66 70

JUIN 2015

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
-------	-------	----------	-------	----------	--------	----------

Le Soleil se trouve devant la constellation du Taureau au début du mois, il entre dans la constellation des Gémeaux à partir du 20 juin et il y reste jusqu'au 18 juillet.

Dates spécifiques pour les incinérations et l'emploi des cendres (M.Thun):

Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau.

Fourmis en Lune Lion. Sauterelles et criquets en Lune Gémeaux et Lune Balance.

Mouches d'étable en jours-fleur, la période où le Soleil se trouve devant la constellation des Gémeaux (20 juin - 18 juillet) est particulièrement favorable .

S 23	SOLEIL TAUREAU 1 Lune Balance ♎ Fleur Scorpion ♏ 17 Feuille ♃♂♀13 ♃♂♂22 ♀♂♀10 ♃♂♂15 ○ PL 18	2 Feuille ♃♂♂01 ♃♂♂04 ♃♂♂08 LM 23	3 Feuille Sagittaire ♐ 23 Fruit ♃♂♂05 ♃♂♂13	4 Fruit ♃♂♂08 ♀♂♂08 ♃♂♂17	5 Fruit ♃♂♂11 ♃♂♂13 ♃♂♂15	6 *Eau* 00/12 Fruit Capricorne ♑ 04 Racine ♃♂♂08 ♀♂♂08 ♃♂♂17	7 Racine ♃♂♂11 ♃♂♂13 ♃♂♂15
S 24	8 Racine Verseau ♋ 03 Fleur ♃♂♂03 DQ 18	9 Fleur Poissons ♋ 22 Feuille ♃♂♂03 DQ 18	10 Feuille ♃♂♂14 ♃♂♂22 Pg 07 *****	11 Feuille ♃♂♂15 ♃♂♂20 ♃♂♂23 Noeud lunaire descendant 01 19 -- 07	12 Feuille Bélier ♈ 15 Fruit ♃♂♂18 20 - 02	13 Fruit ♃♂♂18 Opposition Lune - Saturne 20	14 +++ Fruit Taureau ♉ 08 Racine ♃♂♂17 ♃♂♂20
S 25	15 Racine ♃♂♂04 ♃♂♂13 Opp. L S 01 - 07	16 Racine Gémeaux II 23 Fleur ♃♂♂15 ● NL 16 LD 22	17 Fleur ♃♂♂19	18 Fleur ♃♂♂04 ♃♂♂13	19 Cancer ♋ 03 Feuille ♃♂♂08	SOLEIL GÉMEAUX 20 Feuille Lion ♌ 19 Fruit ♃♂♂10 ♃♂♂23 ♃♂♂23	21 Fruit
S 26	22 Fruit +++ ♃♂♂15 ♃♂♂16 ♃♂♂24	23 +++ Fruit Vierge ♍ 17 Racine ♃♂♂20 Ag 19 *****	24 SAINT-JEAN Racine Noeud lunaire ascendant 19 PQ 13	25 Racine ♃♂♂06 ♃♂♂13 ♃♂♂24 13 -- 01	26 Racine ♃♂♂23	27 Racine Balance ♎ 14 Fleur ♃♂♂06 ♃♂♂15	28 Fleur
S 27	29 Scorpion ♏ 02 Feuille ♃♂♂04 ♀♂♂08 ♃♂♂23	30 Feuille ♃♂♂12 ♃♂♂18 ♃♂♂20 ♃♂♂20	Dans le «Cours aux agriculteurs», Rudolf Steiner indique que pour la régulation par incinération des insectes, la période la plus favorable se situe quand le Soleil se trouve dans la constellation du Taureau. Ceci a été confirmé par les travaux d'Élisabeth Vreede dans les années 1930. Il indique aussi que toute la période qui va du Soleil Verseau au Soleil Cancer est possible avec un certain déplacement vers le Cancer lorsqu'on passera de l'insecte achevé à la larve. Dans le cas de l'insecte adulte, la constellation se rapprochera un peu du Verseau.				

Visibilité des planètes dans le ciel

Soir : Vénus, Jupiter


- Toute la nuit : Saturne

- Matin : - - -

Mercure	Vénus	Soleil	Mars	Jupiter	Saturne	Uranus	Neptune	Pluton
Taureau	1er au 2 Gémeaux	1 au 19 Taureau	1er au 23 Taureau	1er au 10 Cancer	Scorpion	Poissons	Verseau	Sagittaire
Rétrograde jusqu'au 11	27 au 30 Lion	20 au 30 Gémeaux	24 au 30 Gémeaux	11 au 30 Lion	Rétrograde		Rétrograde à partir du 12	Rétrograde

NOTES JUIN 2015

Coef
M

L 1 $\text{♋}17$		SOLEIL TAUREAU	75 78
M 2		PL 18	81 84
M 3 $\text{♌}23$		Lune montante (printemps lunaire) 23	86 88
J 4			89 89
V 5			88 87
S 6 $\text{♍}04$			85 82
D 7			79 76
L 8 $\text{♎}03$			72 69
M 9 $\text{♏}22$		DQ 18	66 63
M 10		Périgée (Pg) 07	62 61
J 11		Noeud lunaire descendant 01	62 -
V 12 $\text{♐}15$			63 66
S 13			70 74
D 14 $\text{♑}08$		Opposition Lune - Saturne 20	77 81
L 15			84 87
M 16 $\text{♒}23$		NL 16 - Lune descendante (période de plantation) 22	89 90
M 17			91 90
J 18			89 88
V 19 $\text{♓}03$			85 82
S 20 $\text{♈}19$		SOLEIL GÉMEAUX	79 75
D 21		Solstice d'été 18.38	71 67
L 22			62 58
M 23 $\text{♉}17$		Apogée (Ag) 19	53 49
M 24		PQ 13 - Noeud lunaire ascendant 19	46 43
J 25			41 40
V 26			40 -
S 27 $\text{♊}14$			42 45
D 28			49 54
L 29 $\text{♋}02$			59 64
M 30			69 74

JUILLET 2015

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
S 27	Le Soleil se trouve devant la constellation des Gémeaux au début du mois, il entre dans la constellation du Cancer à partir du 19 Juillet et il y reste jusqu'au 10 Août.		SOLEIL GÉMEAUX 1 Lune Scorpion ♏ Feuille Sagittaire ♐ 08 Fruit ♀♂♂♂ 16 ♂♂♂♂ 20 ☉♂♂♂ 23 LM 09	2 Fruit ☾♂♂♂ 12 ☾♂♂♂ 22 ○ PL 04	3 Fruit Capricorne ♑ 11 Racine	4 Racine	5 Racine Verseau ♒ ≈ 10 Fleur ☾♂♂♂ 04 ☾♂♂♂ 06 ☾♂♂♂ 07 Noeud descendant de Vénus 07 Pg 21 ***
S 28	6 Fleur ☾♂♂♂ 05 ☾♂♂♂ 09 ☾♂♂♂ 16 ☾♂♂♂ 18 Pg	7 Poissons ♓ 03 Feuille ☾♂♂♂ 17	8 *Air* 17/24 Feuille ☾♂♂♂ 19 Noeud lunaire descendant 02 DQ 22	9 *Air* 00/05 Feuille Bélier ♈ 20 Fruit ♂♂♂♂ ♀♂♂♂ 01 ☾♂♂♂ 05 ☾♂♂♂ 10 ☾♂♂♂ 16 02 - 08	10 Fruit ☾♂♂♂ 22 Opposition Lune - Saturne 24	11 Fruit Taureau ♉ 14 Racine ☾♂♂♂ 24 05 - Noeud de Mercure 05h - 17	12 Racine ☾♂♂♂ 19 Noeud Mercure ascendant 05
S 29	13 *Air* 13/00 Racine ☾♂♂♂ 05 ♀♂♂♂ ♀♂♂♂ 21	14 Racine Gémeaux ♊ 06 Fleur LD 06	15 Fleur ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 02 ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 07 ☾♂♂♂ ♂♂♂♂ 10 ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 10 ♂♂♂♂ ♀♂♂♂ 16 ● NL 03	16 Fleur Cancer ♋ 11 Feuille ♀♂♂♂ ♀♂♂♂ 02 ♀♂♂♂ ♂♂♂♂ 06 ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 13	17 Feuille	18 Lion ♌ 03 Fruit ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 08 ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 17	SOLEIL CANCER 19 Fruit ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 03 ♀♂♂♂ ♀♂♂♂ 03 ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 22 00 - 06
S 30	20 Fruit ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 07	21 Vierge ♍ 01 Racine ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 13 Noeud lunaire ascendant 22 Ag 13 ****	22 Racine ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 20 ♀♂♂♂ ♀♂♂♂ 20	23 Racine ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 09 ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 22	24 Racine Balance ♎ 22 Fleur ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 23 PQ 06	25 Fleur ♂♂♂♂ ♀♂♂♂ 12 ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 21	26 Fleur Scorpion ♏ 11 Feuille ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 11 ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 21
S 31	27 Feuille ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 04 ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 08	28 Feuille Sagittaire ♐ 17 Fruit ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 04 ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 16 ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 22 LM 20	29 Fruit ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 20	30 Fruit Capricorne ♑ 20 Racine ☾♂♂♂ ♀♂♂♂ 08 ☾♂♂♂ ♂♂♂♂ 13	31 Racine ○ PL 13	<i>Dates spécifiques pour les incinérations et l'emploi des cendres :</i> <i>Les incinérations d'organes reproducteurs (graines et rhizomes) d'adventices ou de plantes indésirables, peuvent être réalisées sans tenir compte de dates cosmiques particulières. Cette indication est valable durant toute l'année.</i>	

Visibilité des planètes dans le ciel


Soir : Vénus, Jupiter, Saturne - Toute la nuit : --- -

Matin : Mars

Mercure	Vénus	Soleil	Mars	Jupiter	Saturne	Uranus	Neptune	Pluton
1er au 8 Taureau	Lion	1er au 18 Gémeaux	Gémeaux	Lion	Scorpion	Poissons	Verseau	Sagittaire
9 au 22 Gémeaux		19 au 31 Cancer						
23 au 31 Cancer	Rétrograde à partir du 23				Rétrograde	Rétrograde à partir du 26	Rétrograde	Rétrograde

NOTES JUILLET 2015

Coef
M

M 1 \nearrow 08		Lune montante (printemps lunaire) 09	SOLEIL GÉMEAUX	79 83	
J 2		PL 04		87 90	
V 3 \vee 11				93 94	
S 4				95 96	
D 5 \approx 10		Noeud descendant de Vénus 07 - Périgée (Pg) 21		95 93	
L 6				91 87	
M 7 \times 03				84 79	
M 8		Noeud lunaire descendant 02 - DQ 22		75 70	
J 9 \wp 20				66 62	
V 10				60 -	
S 11 γ 14		Opposition Lune - Saturne 24		58 59	
D 12		Noeud de Mercure ascendant 05		60 63	
L 13				66 70	
M 14 II 06		Lune descendante (période de plantation) 06		73 77	
M 15				80 82	
J 16 ♁ 11			NL 03		84 85
V 17					86 86
S 18 ♃ 03				85 83	
D 19			SOLEIL CANCER	81 79	
L 20				76 73	
M 21 ♍ 01	Apogée (Ag) 13 - Noeud lunaire ascendant 22			69 65	
M 22				61 56	
J 23				52 48	
V 24 ♁ 22	PQ 06			44 41	
S 25				39 38	
D 26 ♌ 11				40 -	
L 27				42 47	
M 28 \nearrow 17	Lune montante (printemps lunaire) 20			52 58	
M 29				65 71	
J 30 \vee 20				78 84	
V 31		PL 13		90 95	

AOÛT 2015

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	
S 31	Le Soleil se trouve devant la constellation du Cancer au début du mois, il entre en Lion à partir du 11 août et il y reste jusqu'au 15 septembre.						SOLEIL CANCER 1 Lune Capricorne ♄ Racine Verseau ≈ 18 Fleur ☾♂♀04 ☾♂♂21 ☾♂♀24	2 Fleur ☾♂♂15 ♀♂♂17
							Pg 12 ****	
S 32	3 Fleur Poissons ♋ 11 Feuille ☾♂♂20 ☾♂♂23	4 Feuille ☾♂♂21 ♀♂♂24 ☾♂♂24 Noeud lunaire descendant 05	5 Feuille ☾♂♂11 ☾♂♂21 ☾♂♂24	6 *Eau* 03/15 Bélier ♈ 02 Fruit ☾♂♂02 ♂♂♂11 ♀♂♂16	7 +++ Fruit Taureau ♉ 19 Racine ☾♂♂03 ♀♂♂06 DQ 04	8 +++ Racine ☾♂♂05 ☾♂♂24	9 Racine	
	23 - -11		08 - 14	Opposition Lune - Saturne 05				
S 33	10 Racine Gémeaux ♊ 12 Fleur LD 13	SOLEIL LION 11 Fleur ☾♂♂07 ☾♂♂15	12 Fleur Cancer ♋ 17 Feuille ☾♂♂04 ☾♂♂20	13 Feuille ♀♂♂03 ☾♂♂05 ☾♂♂12	14 Feuille Lion ♌ 10 Fruit ☾♂♂15 ☾♂♂20 NL 17	15 *Feu* 14/00 Fruit ☾♂♂11 ☾♂♂21 ♀♂♂22	16 Fruit ☾♂♂04 ☾♂♂13 ☾♂♂15	
	19 - -07		12 - Noeud de Mercure 12h - 24		Aq 05 *****			
S 34	17 Fruit Vierge ♍ 08 Racine	18 Racine Noeud lunaire ascendant 01	19 *Eau* 11/23 Racine ☾♂♂02 ☾♂♂16 ♀♂♂19 Noeud Mercure descendant 12	20 Racine	21 Racine Balance ♎ 05 Fleur ☾♂♂05	22 Fleur Scorpion ♏ 19 Feuille ☾♂♂20 PQ 22	23 Feuille ☾♂♂15 ☾♂♂17	
	19 - -07		12 - Noeud de Mercure 12h - 24		Aq 05 *****			
S 35	24 Feuille ☾♂♂08 ☾♂♂13	25 Sagittaire ♐ 03 Fruit ☾♂♂10 ☾♂♂12 LM 06	26 Fruit ☾♂♂06 ☾♂♂17 ☾♂♂24	27 Fruit Capricorne ♑ 07 Racine ☾♂♂09	28 Racine ☾♂♂06 ☾♂♂12	29 Racine Verseau ≈ 04 Fleur ☾♂♂17 ☾♂♂24 PL 21	30 Fleur Poissons ♋ 20 Feuille	
	19 - -07		12 - Noeud de Mercure 12h - 24		Aq 05 *****			
S 36	31 Feuille ☾♂♂09 ☾♂♂18 Noeud lunaire descendant 12	Il faudrait semer les engrais verts multi-espèces les plus diversifiés que l'on pourra se procurer, de préférence en jours-racine (éventuellement en jours-feuille) avec une application de 500P. Il est souhaitable de leur appliquer la silice de corne (501) au moment de la plus forte croissance. On les enfouira au début de la floraison durant la période de Lune descendante avec un passage de 500P qui permettra une bonne décomposition. La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes quelques semaines (2 à 4) avant la récolte, sauf si l'on est en situation de stress hydrique ou en situation caniculaire.						
	06 - - 18							

Visibilité des planètes dans le ciel

Soir : Saturne

Toute la nuit : - - - -

Matin : Vénus à partir du 23, Mars

Mercure	Vénus	Soleil	Mars	Jupiter	Saturne	Uranus	Neptune	Pluton
1er Cancer	1er au 23 Lion	1er au 10 Cancer	1er au 4 Gémeaux	Lion	Scorpion	Poissons	Verseau	Sagittaire
2 au 22 Lion	24 au 31 Cancer	11 au 31 Lion	5 au 31 Cancer		Rétrograde jusqu'au 2	Rétrograde	Rétrograde	Rétrograde
23 au 31 Vierge	Rétrograde							

NOTES AOÛT 2015

Coef
M

S 1 ♁18		SOLEIL CANCER	99 103
D 2		Périgée (Pg) 12	105 106
L 3 ♃11			106 104
M 4		Noeud lunaire descendant 05	101 97
M 5			92 86
J 6 ♃02			79 72
V 7 ♃19		DQ 04	65 59
S 8		Opposition Lune - Saturne 05	54 51
D 9			50 -
L 10 ♃12		Lune descendante (période de plantation) 13	51 54
M 11		SOLEIL LION	57 62
M 12 ♄17			66 71
J 13			75 78
V 14 ♃10	●	NL 17	81 83
S 15			85 86
D 16			86 85
L 17 ♃08			84 83
M 18		Noeud lunaire ascendant 01 - Apogée (Ag) 05	80 78
M 19		Noeud de Mercure descendant 12	74 71
J 20			67 62
V 21 ♃05			57 53
S 22 ♃19		PQ 22	48 43
D 23			39 37
L 24			36 -
M 25 ♃03		Lune montante (printemps lunaire) 06	38 42
M 26			48 55
J 27 ♃07			63 71
V 28			79 87
S 29 ♁04	○	PL 21	95 101
D 30 ♃20		Périgée (Pg) 17	107 111
L 31		Noeud lunaire descendant 12	113 114

SEPTEMBRE 2015

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
-------	-------	----------	-------	----------	--------	----------

Le Soleil se trouve devant la constellation du Lion au début du mois, il entre dans la constellation de la Vierge à partir du 16 septembre et il y reste jusqu'au 31 octobre.

La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes, vergers et légumes quelques semaines (2 à 4) avant la récolte. Sur les prairies après les premières pluies d'automne, elle améliore la digestion des animaux et permet d'obtenir une bonne qualité de bouse pour la réalisation de la préparation 500. L'ajout de préparation valériane (5ml/ha) en fin de dynamisation favorise une maturité plus harmonieuse.

S 36	1 SOLEIL LION Lune Poissons ♋ Feuille ☉♂♄06 ♀♂♂07 ☾☐♁08 ☾♁♀10 ☾♁♂11 ☾♂♁19	2 Feuille Bélier ♈ 09 Fruit ☾♁♂19	3 Fruit ☾♁☉04 ☾♁♁09	4 Taureau ♉ 02 Racine ☾♂♁12	5 Racine ☾☐♄04 ☾♁♀06	6 Racine Gémeaux II 18 Fleur ☉♁♁01
	Opposition Lune - Saturne 12				DQ 12	LD 19

S 37	7 Fleur ☾♁♄11 ☾♂♁20	8 Fleur Cancer ♋ 23 Feuille ☾☐♁09 ♂♂♁22	9 Feuille ☾♁♁03 ♀☐♁21	10 Feuille Lion ♌ 16 Fruit ☾♂♀09 ☾♁♁19 ☾♂♂22	11 Fruit	12 Fruit ☾♂♂06 ☾♂♄08 ☾♁♁18	13 Fruit Vierge ♍ 14 Racine ● NL 09 ÉCLIPSE ☉08.54
							03 - - 15

S 38	14 Racine Noeud lunaire ascendant 07	15 Racine ☾☐♁07 ☾♂♀13 ☾♂♁20	SOLEIL VIERGE 16 Racine	17 Racine Balance ♎ 12 Fleur ♂♂♄09 ☾♁♄10	18 Fleur	19 Scorpion ♏ 02 Feuille ☾♂♁06 ☾☐♄21	20 Feuille ☾♁♀16 ☾♁♁19
	01 - - 13						

S 39	21 Feuille Sagittaire ♐ 11 Fruit ☾♁♂10	22 Fruit ☾♁♂07 ☾♂♁14	23 Fruit Capricorne ♑ 16 Racine ☾☐♁01 ♀♂♁06 ☾♁☉21	24 Racine ☾♁♀18 ♀☐♁24	25 Racine Verseau ♉ 15 Fleur ☾♂♀06 ☾♂♂23	26 Fleur ☾♂♄10 ☾♂♂14	27 Fleur Poissons ♋ 07 Feuille ☾♁♁23 Noeud lunaire descendant 23
	PQ 11 LM 14						

S 40	28 Feuille ☾♂♀13 ☾☐♁18 ÉCLIPSE ☾04.47 OPL 05	29 SAINT-MICHEL Feuille Bélier ♈ 19 Fruit ☾♂♁03 ☾♁♀10	30 Fruit ☾♁♂02 ☾♁♂14 ☉♂♀17 ☾♁♁18	<p><i>L'élaboration et la mise en terre des préparations biodynamiques peut se réaliser à la période de la Saint-Michel. La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre convient particulièrement bien.</i></p> <p><i>Il faudrait absolument éviter les noeuds et aussi les jours trop marqués par l'impulsion *Eau*.</i></p> <p><i>Il faut rappeler que les lieux où les préparations sont enfouies doivent être particulièrement fertiles et riches en humus de bonne qualité.</i></p>			
	Pg 04 00 - 11	00 - 06					

Visibilité des planètes dans le ciel

Soir : Saturne

Toute la nuit : - - -

Matin : Vénus, Mars, Jupiter

Mercure	Vénus	Soleil	Mars	Jupiter	Saturne	Uranus	Neptune	Pluton
Vierge	1er au 20 Cancer	1 au 15 Lion	1er au 6 Cancer	Lion	Scorpion	Poissons	Verseau	Sagittaire
	21 au 30 Lion	16 au 30 Vierge	7 au 30 Lion		Rétrograde	Rétrograde	Rétrograde jusqu'au 24	

NOTES SEPTEMBRE 2015

Coef
M

M 1 ♃		SOLEIL LION	114 111
M 2 ♃09			107 102
J 3			95 88
V 4 ♃02	Opposition Lune - Saturne 12		79 71
S 5	DQ 12		62 55
D 6 ♃18	Lune descendante (période de plantation) 19		48 44
L 7			43 -
M 8 ♃23			44 47
M 9			52 57
J 10 ♃16			62 68
V 11			72 76
S 12			79 82
D 13 ♃14	● NL 09 - Éclipse partielle de Soleil 08.54 (invisible en France)		84 85
L 14	Noeud lunaire ascendant 07 - Apogée (Ag) 13		86 86
M 15			86 85
M 16		SOLEIL VIERGE	83 81
J 17 ♃12			78 75
V 18			71 67
S 19 ♃02			62 57
D 20			52 47
L 21 ♃11	PQ 11 - Lune montante (printemps lunaire) 14		42 39
M 22			37 37
M 23 ♃16		Équinoxe d'automne 10.21	41 -
J 24			47 55
V 25 ♃15			64 72
S 26			82 90
D 27 ♃07	Noeud lunaire descendant 23		98 105
L 28	○ Périgée (Pg) 04 - PL 05 - Éclipse totale de Lune 04.47 (visible en France)		110 114
M 29 ♃19		SAINT-MICHEL	117 117
M 30			116 113

OCTOBRE 2015

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	
S 40	Le Soleil reste tout le mois dans la constellation de la Vierge. Le 26 octobre, observer à 4h 30 le regroupement des planètes Vénus, Mars et Jupiter sur un cercle de diamètre 3° 35', visible à Paris.			1 SOLEIL VIERGE Lune Bélier ♈ Fruit Taureau ♉ 10 Racine ☾♂♄24	2 Racine ☾♂♃07 ☾♂♄11 ☾♂♃13	3 Racine	4 Gémeaux II 01 Fleur ☾♂♄16 LD 02 DQ 23	
				Opposition Lune - Saturne 24				
S 41	5 Fleur ☾♂♄02 ☾♂♃13	6 Fleur Cancer ♋ 05 Feuille ☾♂♄13 ☾♂♄16	7 Feuille Lion ♌ 22 Fruit ☾♂♄05 ☾♂♃23	8 Fruit ☾♂♃23 Noeud Mercure ascendant 04	9 Fruit ☾♂♄13 ☾♂♃16 ☾♂♃23 ☾♂♄24	10 Fruit Vierge ♍ 21 Racine	11 *Feu* 19/24 Racine ☾♂♃14 Noeud lunaire ascendant 13 Ag 15 *****	
			04 - Noeud de Mercure 04h - 16		20 - 02			07 - - 19
S 42	12 *Feu* 00/06 Racine ☾♂♄02 ☾♂♃06 ☾♂♄13 ☾♂♃24	13 Racine ● NL 02	14 Racine Balance ♎ 18 Fleur ☾♂♄14	15 Fleur	16 *Feu* 00/10 Fleur Scorpion ♏ 07 Feuille ☾♂♄06 ☾♂♃16	17 Feuille ☾♂♄02 ☾♂♃05 ☾♂♃16 ☾♂♄23	18 Feuille Sagittaire ♐ 17 Fruit LM 20	
S 43	19 Fruit ☾♂♃15 ☾♂♄21 ☾♂♄24	20 Fruit ☾♂♃01 ☾♂♄06 PQ 23	21 Capricorne ♑ 00 Racine ☾♂♃24	22 Racine ☾♂♄23	23 *Feu* 02/14 Fleur Verseau ♐ 01 Fleur ☾♂♃06 ☾♂♄10 ☾♂♄19	24 Fleur Poissons ♓ 18 Feuille ☾♂♃07 ☾♂♄09 ☾♂♃13	25 Feuille ☾♂♃13 ☾♂♄21 ☾♂♃24 Noeud lunaire descendant 09 03 - - 15	
							21 - Noeud de Vénus - 00	
S 44	26 Feuille ☾♂♄04 ☾♂♃11 ☾♂♃13 Noeud de Vénus ascendant 09 Pg 14 *****	27 Feuille Bélier ♈ 06 Fruit ○ PL 13	28 +++ Fruit Taureau ♉ 20 Racine ☾♂♄04 ☾♂♃09 ☾♂♄14 ☾♂♃19 ☾♂♃12 ☾♂♄16	29 +++ Racine ☾♂♄14 ☾♂♃19	30 Racine ☾♂♄22	31 Racine Gémeaux II 08 Fleur ☾♂♃04 ☾♂♄23 LD 10		
	00 - - Noeud de Vénus 09h - - 21							

Le passage automnal de la préparation bouse de corne préparée (500P) ou des composts de bouse doit se faire avant le refroidissement du sol quand celui-ci est légèrement humide.

Les badigeons de la vigne et des arbres fruitiers avec l'argile, la bouse et la prêle peuvent commencer dès la chute des feuilles.

La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre convient particulièrement bien pour la mise en terre des préparations biodynamiques (il faut impérativement éviter les périodes de noeuds lunaires et planétaires).

On peut sortir de terre la silice de corne (501) quand le Soleil entre dans la constellation de la Balance (1er Novembre).

Visibilité des planètes dans le ciel Soir : Saturne - Toute la nuit : - - - Matin : Mercure à partir du 9, Vénus, Mars, Jupiter

Mercure	Vénus	Soleil	Mars	Jupiter	Saturne	Uranus	Neptune	Pluton
Vierge	Lion	Vierge	Lion	Lion	Scorpion	Poissons	Verseau	Sagittaire
Rétrograde jusqu'au 9						Rétrograde	Rétrograde	

NOTES OCTOBRE 2015

Coef
M

J 1	♄10	Opposition Lune - Saturne 24	SOLEIL VIERGE	108 102
V 2				95 86
S 3				78 68
D 4	♁01	Lune descendante (période de plantation) 02 - DQ 23		60 52
L 5				45 41
M 6	♅05			39 -
M 7	♃22			40 43
J 8		Noeud de Mercure ascendant 04		47 53
V 9				58 63
S 10	♁21			68 72
D 11		Noeud lunaire ascendant 13 - Apogée (Ag) 15		76 79
L 12				81 83
M 13	●	NL 02		85 85
M 14	♃18			86 85
J 15				84 83
V 16	♃07			81 78
S 17				75 71
D 18	♄17	Lune montante (printemps lunaire) 20		66 62
L 19				57 52
M 20		PQ 23		47 44
M 21	♃00			41 41
J 22				44 -
V 23	♃01			50 56
S 24	♃18			65 73
D 25		Noeud lunaire descendant 09	Passage à l'heure d'hiver à 01 heure	82 89
L 26		Noeud de Vénus ascendant 09 - Périgée (Pg) 14		97 103
M 27	♃06	○ PL 13		108 111
M 28	♄20			113 113
J 29		Opposition Lune - Saturne 14		112 109
V 30				104 98
S 31	♁08	Lune descendante (période de plantation) 10		92 84

NOVEMBRE 2015

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
S 44	<p>Le Soleil se trouve devant la constellation de la Balance au début du mois, il entre dans la constellation du Scorpion à partir du 19 novembre et il y reste jusqu'au 19 décembre.</p>						<p>SOLEIL BALANCE 1 Lune Gémeaux II Fleur</p> <p>☾ Δ ☽ 01 ☾ ♂ ♀ 10 ☾ □ ♁ 18</p>
S 45	<p>2 Fleur Cancer ♋ 11 Feuille</p>	<p>3 Feuille</p> <p>☾ Δ ♁ 01 ♀ ♀ ♂ 17 DQ 13</p>	<p>4 Feuille Lion ♌ 04 Fruit</p> <p>☾ Δ ♁ 03</p>	<p>5 Fruit</p> <p>☾ ♂ ♀ 18</p>	<p>6 Fruit</p> <p>☾ Δ ♀ 06 ♀ ♀ ♀ 15 ☾ ♂ ♀ 15</p>	<p>7 Vierge ♍ 02 Racine ☾ ♂ ♂ 09 ☾ ♀ ♀ 15 Noeud lunaire ascendant 17</p>	<p>8 Racine</p> <p>☾ □ ♀ 20</p>
						Ag 23 *****	
						11 -- 23	
S 46	<p>9 Racine</p> <p>☾ ♂ ♁ 04</p>	<p>10 Racine Balance ♎ 23 Fleur</p> <p>☾ Δ ♀ 19</p>	<p>11 Fleur</p> <p>☾ ♂ ♀ 11 NL 19</p>	<p>12 Fleur Scorpion ♏ 12 Feuille</p>	<p>13 Feuille</p> <p>☾ ♂ ♁ 03 ☾ □ ♀ 06</p>	<p>14 Feuille Sagittaire ♐ 22 Fruit</p> <p>☾ Δ ♁ 01</p>	<p>15 Fruit</p> <p>Noeud Mercure descendant 10 LM 02</p>
						10 -- Noeud Mercure 10h -- 22	
S 47	<p>16 Fruit</p> <p>☾ ♂ ♀ 03 ☾ □ ♁ 09 ☾ Δ ♀ 13</p>	<p>17 Fruit Capricorne ♑ 05 Racine</p> <p>☾ Δ ♂ 13 ☾ ♀ ♀ 16</p>	<p>18 Racine</p> <p>☾ Δ ♀ 03</p>	<p>SOLEIL SCORPION 19 Racine Verseau ♒ 06 Fleur</p> <p>PQ 07</p>	<p>20 Fleur</p> <p>☾ ♂ ♀ 01 ☾ ♂ ♀ 23</p>	<p>21 Poissons ♓ 01 Feuille</p> <p>☾ □ ♀ 03 ☾ Δ ☽ 14 ☾ Δ ♀ 19</p> <p>Noeud lunaire descendant 15</p>	<p>22 Feuille</p> <p>☾ ♂ ♂ 01 ☾ Δ ♁ 03 ☾ □ ♀ 15 ☾ ♂ ♀ 18 ☾ ♀ ♁ 20</p>
		13 - 19				09 -- 21	17 - 23
S 48	<p>23 Feuille Bélier ♈ 16 Fruit</p> <p>♀ ♂ ♁ 23</p>	<p>24 Fruit</p> <p>☾ Δ ♀ 16</p>	<p>25 +++ Fruit Taureau ♉ 07 Racine</p> <p>☾ Δ ♀ 02 ♀ ♂ ♁ 06 PL 24</p>	<p>26 +++ Racine</p> <p>☾ ♂ ♁ 06 ☾ □ ♀ 06 ☾ Δ ♂ 07 ☾ ♂ ♀ 08</p>	<p>27 Racine Gémeaux II 19 Fleur</p> <p>☾ Δ ♀ 05</p> <p>LD 21</p>	<p>28 Fleur</p> <p>☾ Δ ♀ 09 ☾ ♂ ♀ 21</p>	<p>29 Fleur Cancer ♋ 20 Feuille</p> <p>☾ □ ♁ 02 ☾ □ ♀ 16</p>
		Pg 21***	Opposition Lune - Saturne 06				
S 49	<p>30 Feuille</p> <p>☾ ♂ ♁ 01 ☾ Δ ♁ 16 ☾ Δ ☽ 17</p>	<p><i>Durant les mois de décembre et janvier, les périodes dans lesquelles la Lune est à la fois descendante et décroissante sont idéales pour l'abattage du bois d'oeuvre. Cette année il s'agit des jours qui vont du 28 novembre au 11 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 8 janvier 2016. On retrouvera à nouveau de bonnes dates à partir du 22 janvier 2016.</i></p>					

Visibilité des planètes Soir : Saturne - Toute la nuit : --- - Matin : Vénus, Mars, Jupiter

Mercure	Vénus	Soleil	Mars	Jupiter	Saturne	Uranus	Neptune	Pluton
1er au 7 Vierge	1er au 2 Lion	1 au 18 Balance	1er Lion	Lion	Scorpion	Poissons	Verseau	Sagittaire
8 au 19 Balance	3 au 30 Vierge	19 au 30 Scorpion	2 au 30 Vierge					
20 au 30 Scorpion						Rétrograde	Rétrograde jusqu'au 18	

NOTES NOVEMBRE 2015

Coef
M

D 1 ♀		SOLEIL BALANCE	76 68
L 2 ♄11			61 53
M 3	DQ 13		47 42
M 4 ♃04			39 38
J 5			40 -
V 6			42 46
S 7 ♃02	Noeud lunaire ascendant 17 - Apogée (Ag) 23		51 56
D 8			60 65
L 9			69 72
M 10 ♅23			75 78
M 11	● NL 19		80 82
J 12 ♋12			84 84
V 13			85 84
S 14 ♃22			83 81
D 15	Lune montante (printemps lunaire) 02 - Noeud de Mercure descendant 10		79 76
L 16			72 69
M 17 ♃05			64 60
M 18			56 53
J 19 ♃06	PQ 07	SOLEIL SCORPION	50 50
V 20			51 -
S 21 ♃01	Noeud lunaire descendant 15		54 58
D 22			64 71
L 23 ♃16	Périgée (Pg) 21		77 84
M 24			90 95
M 25 ♃07	○ PL 24		99 102
J 26	Opposition lune - Saturne 06		104 104
V 27 ♀19	Lune descendante (période de plantation) 21		104 102
S 28			99 95
D 29 ♄20			90 84
L 30			78 72

DÉCEMBRE 2015

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Le Soleil présent devant la constellation du Scorpion au début du mois entre dans la constellation du Sagittaire à partir du 20 décembre et il y reste jusqu'au 17 janvier 2016. <i>Dates spécifiques pour les incinérations et l'emploi des cendres :</i> Les pelages des animaux vertébrés et les plumes d'oiseaux devraient être incinérés et épanchés entre le 29 décembre 2015 et le 22 janvier 2016 quand Vénus sera devant la constellation du Scorpion. M. Thun donne comme favorable la Lune en Taureau durant cette même période (voir en janvier 2016). Les indications originelles de E. Vreede et de L. Kolisko indiquent le milieu de cette période comme particulièrement favorable et plus particulièrement le moment où Vénus entre en conjonction avec Antares l'étoile rouge la plus brillante de cette constellation. il n'y a pas une telle rencontre en 2015. Les prochaines conjonctions de Vénus et Antares auront lieu lieu les 7 janvier 2016 à 13 h et le 26 octobre 2016 à 15 heures.							
S 49	SOLEIL SCORPION 1 Lune Cancer ♋ *Eau* 07/19 Feuille Lion ♌ 12 Fruit ☾♂♂09 ☾♂♂09 ♀♂♂15		2 Fruit	3 Fruit ☾♂♂01 ☾♂♂15 DQ 09	4 Fruit Vierge ♍ 09 Racine ☾♂♂06 Noeud lunaire ascendant 20	5 Racine	6 Racine ☾♂♂04 ☾♂♂04 ☾♂♂10 ☾♂♂22
					14 -- 02		Ag 16 *****
S 50	7 Racine ☾♂♂18	8 Racine Balance ♎ 06 Fleur ☾♂♂03	9 Fleur Scorpion ♏ 20 Feuille ☾♂♂04	10 Feuille ☾♂♂13 ☾♂♂16 ♂♂♂02 ☾♂♂07 ♀♂♂07 ● NL 11	11 Feuille ♂♂♂02 ☾♂♂07 ● NL 11	12 Feuille Sagittaire ♐ 04 Fruit ☾♂♂15 LM 09	13 Fruit ☾♂♂10 ☾♂♂14
	15 - 21						
S 51	14 Fruit Capricorne ♑ 10 Racine ☾♂♂00	15 Racine	16 Racine Verseau ♒ 12 Fleur ☾♂♂00	17 Fleur ☾♂♂07 ☾♂♂21	18 Fleur Poissons ♓ 07 Feuille ☾♂♂10 Noeud lunaire descendant 16 PQ 16	19 Feuille ☾♂♂15 ♀♂♂20 ☾♂♂23	SOLEIL SAGITTAIRE 20 Feuille ☾♂♂03 ☾♂♂12 ☾♂♂23
					10 -- 22		Pg
S 52	21 Fruit Bélier ♈ 00 ♀♂♂04	22 +++ Fruit Taureau ♉ 16 Racine ☾♂♂02 ☾♂♂08 ☾♂♂12 ☾♂♂15	23 +++ Racine ☾♂♂16 ☾♂♂21	24 +++ Racine ☾♂♂21	25 NOËL *Feu*13/24 Racine Gémeaux ♊ 05 Fleur ☾♂♂19 ♀♂♂21 LD 08 ○ PL 12	26 Fleur ☾♂♂08 ☾♂♂11	27 Fleur Cancer ♋ 06 Feuille ☾♂♂01 ☾♂♂05
	Pg 10 *****		Opposition Lune - Saturne 21				
S 1	28 Feuille Lion ♌ 21 Fruit ☾♂♂07 ☾♂♂18	29 Fruit	30 Fruit ☾♂♂11 ☾♂♂13	31 Fruit Vierge ♍ 18 Racine ☾♂♂02 ☾♂♂18 Noeud lunaire ascendant 21	JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2016		
					15 - 24		

Visibilité des planètes dans le ciel

Soir : Mercure à partir du 21 - Toute la nuit : - - -

- - - - - Matin : Vénus, Mars, Jupiter, Saturne

Mercure	Vénus	Soleil	Mars	Jupiter	Saturne	Uranus	Neptune	Pluton
1er au 8 Scorpion	1er au 12 Vierge	1 au 19 Scorpion	Vierge	Lion	Scorpion	Poissons	Verseau	Sagittaire
09 au 30 Sagittaire	13 au 28 Balance	20 au 31 Sagittaire						
31 Capricorne	29 au 31 Scorpion					Rétrograde jusqu'au 26		

NOTES DÉCEMBRE 2015

Coef
M

M 1 ϱ 12		SOLEIL SCORPION	65 59
M 2			53 48
J 3	DQ 09		44 41
V 4 \mp 09	Noeud lunaire ascendant 20		39 39
S 5	Apogée (Ag) 16		40 -
D 6			42 46
L 7			50 54
M 8 $\u0304$ 06			58 63
M 9 μ 20			67 71
J 10			75 78
V 11	 NL 11		81 83
S 12 \times 04	Lune montante (printemps lunaire) 09		85 86
D 13			86 86
L 14 \vee 10			85 84
M 15			82 79
M 16 \approx 12			76 73
J 17			69 66
V 18 H 07	Noeud lunaire descendant 16 - PQ 16		62 60
S 19			58 58
D 20		SOLEIL SAGITTAIRE	59 -
L 21 \wp 00	Périgée (Pg) 10		61 65
M 22 Y 16		Solstice d'hiver 05.48	69 74
M 23	Opposition Lune - Saturne 21		79 83
J 24			87 91
V 25 II 05	 Lune descendante (période de plantation) 08 - PL 12	NOËL	93 95
S 26			96 95
D 27 E 06			94 92
L 28 ϱ 21			90 86
M 29			82 78
M 30			73 68
J 31 \mp 18	Noeud lunaire ascendant 21		63 57

LISTE DES PRODUITS POUR L'AGRICULTURE BIODYNAMIQUE DISPONIBLES À BIODYNAMIE SERVICES

Tarifs professionnels et tarifs jardiniers téléchargeables sur notre site internet ou disponibles sur simple demande

Préparations biodynamiques		
500 - Bouse de corne	une portion pro : ≈100 gr/ha	une portion jardinier : ≈ 25 gr/25ares
500 P - Bouse de corne préparée	une portion pro : ≈ 100 gr/ha	une portion jardinier : ≈ 25 gr/25ares
501 - Silice de corne	une portion pro : ≈ 4 gr/ha	une portion jardinier : ≈ 1 gr/25ares
502 à 507 - pour le compost	une portion pro pour un tas jusqu'à 10 m ³	une portion jardinier pour un tas de 1 à 5 m ³
507 - Valériane	une portion pro : ≈ 5 gr /ha	une portion jardinier : ≈ 2,5gr
CBMT (compost de bouse M.Thun)	une portion pro ≈ 240 gr /ha	une portion jardinier : ≈ 60 gr/25 ares
Précurseur de compostage (starter)	30 gr (10 gr/1m3)	
Plantes sèches		
508 - Prêle (<i>Equisetum arvense</i>)		100 gr
Ortie sèche		100 gr
Achillée sèche		10 gr
Matricaire Camomille sèche		10 gr
Pissenlit sec		10 gr
Écorce de chêne		50 gr
Osier		100 gr
Consoude		100 gr
Librairie		
Agenda biodynamique lunaire et planétaire - Pierre Masson		
Guide pratique pour l'agriculture biodynamique - Pierre Masson		
DVD : Pratiques de l'agriculture biodynamique - Pierre et Vincent Masson / DVD : "La Clef des Terroirs" - Guillaume Bodin		
Introduction à la biodynamie à l'usage des amateurs de vin en 35 questions - Antoine Lepetit		
Le Cours aux agriculteurs - Rudolf Steiner - Editions Novalis		
Élevage et médecine vétérinaire bio-dynamique - Joseph Werr		
Matériel (dynamisation et pulvérisation)		
Pots en grès : 7L (dynamisation ≈3L), 10L (≈5L), 20L (≈10L), 40L (≈20L)		
Cuve en cuivre pour dynamiser petit modèle (15 à 30L environ), modèle moyen (30 à 70L environ), grand modèle (50 à 110L environ), livrées avec trépied		
Pulvérisateur à dos cuivre 16 litres (Del Taglia, modèle Sfida) Pro / Pulvérisateur à dos à membrane 15 litres pour jardiniers, livrés avec buse réglable		
Accessoires pour pulvérisateur : buse réglable, buse double, buse triple, lances, poignées, tuyau, joints, bretelles, ...		
Caisses de conservation pour les préparations		
Caisse 6 trous pour conservation des préparations du compost (avec tourbe).		
Caisse pour conservation de la bouse de corne ou du CBMT, (avec tourbe), avec pots. Contenances : 500 gr / 1 Kg / 3Kg / 8Kg		
Caisse pour conservation de la bouse de corne ou du CBMT 1 trou (contenance 250 gr ≈) ou 2 trous (contenance 2 x 250 gr ≈) pour jardiniers (avec tourbe)		
Engrais verts (compositions disponibles sur notre site internet)		
Semences engrais vert "Cérévert®" - spécial céréales- 100% bio		
Semences engrais vert "Cérévert®" 100% bio Couvert hivernal		
Semences engrais vert "couvert annuel" 100% bio		
Semences engrais vert "Marévert®" Mélange améliorant annuel pour maraîchage 100% Bio		
Semences engrais vert "Marévert®" pour maraîchage en serre 100% Bio		
Semences engrais vert "mélange mellifère" -Spécial abeilles- 100% Bio		
Semences engrais vert "mélange VitiVert 100% Bio pour "sols acides" ou pour "sols normaux" (adaptation du mélange Wolff en 100% Bio)		
Semences engrais vert "mélange Wolff" 75% Bio"		
Divers		
Argile bentonitique / Argile kaolinite / Lithothamne		2 Kg -5 Kg -10 Kg
Basalte micronisé		2,5 Kg - 5 Kg -10 Kg
Corne broyée		5 Kg -10 Kg - 25 Kg
Émulsion de propolis		250 gr - 1 Kg - 5 Kg
Essence de Citron / Orange douce		50 gr - 500 gr - 1 Kg
Extrait de pépins de pamplemousse		100 gr – 1 Kg

Bibliographie

- BARLOW PW., FISAHN J., 2012. Lunisolar tidal force and the growth of plant roots, and some other of its effects on plant movements. *Annals of Botany*.
- Biodynamis Hors série N°3, mars 2001, *Les rythmes*, MCBBD.
- KOEPF H-H., SCHAUMAN W., HACCIUS M., 2001, *Agriculture biodynamique. Introduction aux acquis scientifiques de sa méthode*, Éditions Anthroposophiques Romandes.
- KOLISKO E.& KOLISKO L., 1939, *Die Landwirtschaft der Zukunft*, également publié en anglais *Agriculture of tomorrow* (1978), Kolisko Archive Publications, Bournemouth, England. En cours de traduction en langue française.
- HALLÉ F., 2008, *Aux origines des plantes*. Chapitre 13, ZURCHER E., *les plantes et la Lune traditions et phénomènes*, Ed. Fayard.
- PODOLINSKY A., 2004, "Conférences d'introduction à l'agriculture biodynamique", vol 1, 2 et 3, Éditions Gavemer. Edition française au Syndicat d'Agriculture Bio-Dynamique. En cours de retraduction en langue française.
- PODOLINSKY A., *Sowing chart 2010 2011*, Bio-Dynamic Agricultural Association of Australia (BDAAA), Powelltown.
- PROCTOR P., 2004 *Grasp the nettle - making biodynamic farming and gardening work*, Random House New Zealand.
- RICHTER R., 2005, *Mit Planetenkonstellationen zuchten ?* Lebendige Erde 2/2005
- SPIESS H., 1994, *Chronobiologische Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung lunarer Rhythmen im biologisch-dynamischen Pflanzenbau*, Schriftenreihe Band 3, Institut für Biologisch-Dynamische Forschung, Darmstadt.
- STEINER R., 1924, *Agriculture, Fondements spirituels de la méthode bio-dynamique*, Éditions Anthroposophiques Romandes.
- THUN M., 2008, *Bio-Dynamie et rythmes cosmiques, indications issues de la recherche sur les constellations*, Edition MCBBD, Colmar.
- THUN M., 2010 et 2011, *Aussaattage aus der Konstelationsforschung 2010* Aussaattage-Verlag, Thun & Thun OHG. Retranscrit et complété dans le calendrier des semis lunaire et planétaire du MCBBD.
- HELD W., *Sternkalender 2010 / 2011 et 2011 / 2012*, Philosophisch-Anthroposophischer verlag Goetheanum Dornach / CH.
- ZURCHER E., 2001, *Lunar rhythms in forestry traditions – lunar correlated phenomena in tree biology and wood properties*, Earth Moon and Planets.

Si ce calendrier vous a intéressé, il est souhaitable de nous faire parvenir vos remarques qui nous permettront d'améliorer à l'avenir sa lisibilité.

Si vous avez des observations précises sur les effets observés de l'emploi des rythmes cosmiques dans votre travail (cultures, élevage, jardin, transformation, travail en cave, etc.) merci de les faire parvenir à :

***Biodynamie Services
Les Crêts
71250 Château
biodynamie.services@wanadoo.fr***

Le partage d'expériences est une base indispensable pour la réussite et le développement de l'agriculture biodynamique.



une entreprise contrôlée et certifiée par DEMETER FRANCE





DEMETER FRANCE

La marque contrôlée
et certifiée de
l'agriculture biodynamique
reconnue mondialement



ISBN 978-2-9538289-6-2



9 782953 828962

10 €



BioDynamie Services
AU SERVICE DE L'AGRICULTURE ET DU JARDINAGE BIO-DYNAMIQUE

**Préparations biodynamiques
Plantes pour extraits végétaux
Matériel pour dynamisation et pulvérisation manuelle
Formation - Conseil
Éditions**

BIODYNAMIE SERVICES
Les Crêts F-71250 CHÂTEAU
Tél/Fax 03 85 59 31 95
biodynamie.services@wanadoo.fr
www.biodynamie-services.fr

Autres adresses utiles :

ECODYN

Dynamiseurs mécaniques, pulvérisateurs pour tracteurs et quads, matériel de travail du sol, semoirs

Vernoux 49370 Bécon-les-Granits
www.ecodyn.fr
Tél 02 40 83 39 75

Christian VERNET

Pulvérisateurs pour tracteurs et quads

Les Eyres 07600 Vals-les-Bains
Tél : 06 15 68 59 64

DEMETER FRANCE / MABD
5 place de la gare 68000 Colmar
www.demeter.fr
www.bio-dynamie.org